

PRODUCT-DETAILS

6179/01-208-500

6179/01-208-500 Busch-Watchdog 220

MasterLINE KNX



Ogólne informacje

Extended Product Type	6179/01-208-500
ID Produktu	2CKA006132A0314
Numer EAN	4011395168561
Opis katalogowy	6179/01-208-500 Busch-Watchdog 220 MasterLINE KNX
Opis	With 2 movement channels. With 1 twilight channel with 3 switching thresholds. No remote control possible via IR remote control KNX. With integrated KNX bus coupler. No additional power supply necessary. Surveillance density: 92 sectors with 368 switching segments. Twilight sensor: approx. 1 - 1000 lux Switch-off delay: approx. 10 sec to 1092 min Sensor angle: 220° Range: approx. 16 m

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395168561
Kod taryfy celnej	85365080
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
E-Number (Finland)	2815241
E-Number (Sweden)	1738013

Wymiary

Głębokość produktu netto	0.141 m
Wysokość produktu netto	0.115 m
Szerokość produktu netto	0.125 m

Waga produktu netto	0.5 kg
---------------------	--------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
EAN opakowania (poziom 1)	4011395168561
Długość opakowania (poziom 1)	0.175 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.145 m
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.137 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	500 g

Dane techniczne

Compatible Bus Systems	KNX
Stopień ochrony obudowy	IP55
Rodzaj montażu	Surface Mounted

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	2CKA001373B8035
Instrukcje i podręczniki	DEBJE-0073-1-7898
Deklaracja zgodności - CE	2CKA100000E1025
Dane RoHS	9AKK104295D8727

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Klasyfikacje

ETIM 5	EC001582 - Movement sensor for bus system
ETIM 6	EC001582 - Movement sensor for bus system
ETIM 7	EC001582 - Movement sensor for bus system
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Home and Building Automation → KNX → Presence Detection → Motion Detectors

