

PRODUCT-DETAILS

6119/40

6119/40 Universal Interface, 4-fold, FM, BJE



Общая информация

Тип расширенного изделия	6119/40
Идентификационный номер изделия	2СКА006133А0151
Европейский товарный код (EAN)	4011395037430
Описание в каталоге	6119/40 Universal Interface, 4-fold, FM, BJE
Длинное описание	Interface with 4 channels as inputs or outputs parameterisable. Connecting cables max. 10 m. Inputs for potential free contacts. Outputs: 5 V max. 2 mA (e.g. LED) For flush-mounted sockets with a depth of 60 mm or also suitable for hollow-wall sockets. Dimensions: 39 x 40 x 12 mm

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011395037430
Номер таможенного тарифа	85365080
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая толщина изделия	0.012 m
Чистая высота изделия	0.039 m
Чистая ширина изделия	0.04 m
Чистый вес изделия	33.4 g

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 EAN	4011395037430
Package Level 1 Depth / Length	0.092 m
Package Level 1 Height	0.065 m
Package Level 1 Width	0.023 m
Package Level 1 Gross Weight	34 g

Technical

Compatible Bus Systems	KNX (TP)
Степень защиты	IP20
Тип монтажа	Flush Mounted

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2СКА000073В6721
Инструкции и руководства	DEBJE-b_6119_40
Декларация о соответствии - CE	2СКА100000Е1113
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	9АКК104295D8727

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве ЕС 2002/95/ЕС от 18 августа 2005 г. и поправкам
---	--

Classifications

ETIM 5	EC001584 - I/O device for bus system
ETIM 6	EC001584 - I/O device for bus system
ETIM 7	EC001584 - I/O device for bus system
e-класс	V11.0 : 27143145
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Home and Building Automation → KNX → Standard Inputs → Universal Interfaces

