

PRODUCT-DETAILS

6108/18-500

6108/18-500 Room thermostat with display Heating/cooling operation



Ogólne informacje

Extended Product Type	6108/18-500
ID Produktu	2CKA006134A0319
Numer EAN	4011395211014
Opis katalogowy	6108/18-500 Room thermostat with display Heating/cooling operation
Opis	Control element with room thermostat function for triggering the heating, ventilation and fan-coil actuators. For controlling commercially available valve drives. For contacting cover plate 6236-xxx. With integrated temperature sensor. With display of set-value temperature. Master/slave configuration. With base-load operation. The bus can be connected via enclosed terminal block. Class of temperature controller 1 Contribution to space heating energy efficiency 1,0%.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395211014
Kod taryfy celnej	90321020
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
E-Number (Finland)	2815559
E-Number (Sweden)	1739088

Wymiary

Głębokość produktu netto	0.023 m
Wysokość produktu netto	0.05 m
Szerokość produktu netto	0.045 m
Waga produktu netto	0.08 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
EAN opakowania (poziom 1)	4011395211014
Długość opakowania (poziom 1)	0.073 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.073 m
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.036 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	80 g

Dane techniczne

Compatible Bus Systems	KNX
Stopień ochrony obudowy	IP20
Rodzaj montażu	Flush Mounted
Rozmiar ekranu	1 in

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CKA001373B8913
Deklaracja zgodności - CE	2CKA100000E1140
Dane RoHS	9AKK104295D8727

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Klasyfikacje

ETIM 5	EC001101 - Room temperature controller for bus system
ETIM 6	EC001101 - Room temperature controller for bus system
ETIM 7	EC001101 - Room temperature controller for bus system
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Home and Building Automation → KNX → User Operation - Push Button Coupling Units → Push Button Coupling Units

