

PRODUCT-DETAILS

6108/18-500

6108/18-500 Room thermostat with display Heating/cooling operation



Общая информация

Тип расширенного изделия	6108/18-500
Идентификационный номер изделия	2CKA006134A0319
Европейский товарный код (EAN)	4011395211014
Описание в каталоге	6108/18-500 Room thermostat with display Heating/cooling operation
Длинное описание	Control element with room thermostat function for triggering the heating, ventilation and fan-coil actuators. For controlling commercially available valve drives. For contacting cover plate 6236-xxx. With integrated temperature sensor. With display of set-value temperature. Master/slave configuration. With base-load operation. The bus can be connected via enclosed terminal block. Class of temperature controller 1 Contribution to space heating energy efficiency 1,0%.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011395211014
Номер таможенного тарифа	90321020
Минимальный объем заказа	1 штука
E-Number (Finland)	2815559
E-Number (Sweden)	1739088

Dimensions

Чистая толщина изделия	0.023 m
Чистая высота изделия	0.05 m
Чистая ширина изделия	0.045 m
Чистый вес изделия	0.08 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 EAN	4011395211014
Package Level 1 Depth / Length	0.073 m
Package Level 1 Height	0.073 m
Package Level 1 Width	0.036 m
Package Level 1 Gross Weight	80 g

Technical

Compatible Bus Systems	KNX
Степень защиты	IP20
Тип монтажа	Flush Mounted
Размер экрана	1 in

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2СКА001373B8913
Декларация о соответствии - CE	2СКА100000Е1140
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	9AKK104295D8727

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве ЕС 2002/95/ЕС от 18 августа 2005 г. и поправкам
---	--

Classifications

ETIM 5	EC001101 - Room temperature controller for bus system
ETIM 6	EC001101 - Room temperature controller for bus system
ETIM 7	EC001101 - Room temperature controller for bus system
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Home and Building Automation → KNX → User Operation - Push Button Coupling Units → Push Button Coupling Units

