

PRODUCT-DETAILS

6155/30-500

6155/30-500 LED-Dimmer with constant curve 1-4 fold



Ogólne informacje

Extended Product Type	6155/30-500
ID Produktu	2CKA006151A0254
Numer EAN	4011395202081
Opis katalogowy	6155/30-500 LED-Dimmer with constant curve 1-4 fold
Opis	Build-in LED-Dimmer for LED strips with constant curve. To control RGB or RGBW-LEDs. Summary of 2 x 2 channels for activating warm/cold white LED strips. Summary of 3 channels for activating an RGB LED strip. Summary of 4 channels for activating an RGBW LED strip. Grouping of channels possible. Integrated load management for the automatic adaptation of the maximum current strength per channel depending on the channels used. With Master/Slave-function.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395202081
Kod taryfy celnej	85365080
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
E-Number (Finland)	2814589
E-Number (Sweden)	1739120

Wymiary

Głębokość produktu netto	0.095 m
Wysokość produktu netto	0.033 m
Szerokość produktu netto	0.053 m
Waga produktu netto	0.091 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
EAN opakowania (poziom 1)	4011395202081
Długość opakowania (poziom 1)	0.252 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.05 m
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.058 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	185 g

Dane techniczne

Compatible Bus Systems	KNX
Stopień ochrony obudowy	IP20
Rodzaj montażu	Built-in unit

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CKA001373B9107
Deklaracja zgodności - CE	2CKA100000E1248
Dane RoHS	9AKK104295D8727

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Klasyfikacje

ETIM 5	EC001095 - Light control unit for bus system
ETIM 6	EC001095 - Light control unit for bus system
ETIM 7	EC001095 - Light control unit for bus system
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Home and Building Automation → KNX → Lighting Control → LED Dimmers

