

## PRODUCT-DETAILS

# 6174/21

## 6174/21 Binary Input Module, 4-fold, Contact Scanning, BJE



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 6174/21                                                                                                                                                                               |
| ID Produktu           | 2CKA006156A0059                                                                                                                                                                       |
| Numer EAN             | 4011395057520                                                                                                                                                                         |
| Opis katalogowy       | 6174/21 Binary Input Module, 4-fold, Contact Scanning, BJE                                                                                                                            |
| Opis                  | Contact interrogation for 4 floating contacts The device provides the interrogation voltage (12 V) itself. Installation and contacting is effected exclusively in the room controller |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 4011395057520 |
| Kod taryfy celnej          | 85176200      |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Głębokość produktu netto | 0.093 m |
| Wysokość produktu netto  | 0.049 m |
| Szerokość produktu netto | 0.042 m |
| Waga produktu netto      | 107.8 g |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 1 sztuka  |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4011395057520 |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 0.095 m       |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 0.072 m       |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 0.085 m       |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 108 g         |

## Dane techniczne

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Compatible Bus Systems  | KNX (TP)              |
| Stopień ochrony obudowy | IP54                  |
| Rodzaj montażu          | Built-in Installation |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 2CKA000073B6765 |
| Instrukcje i podręczniki              | DEBJE-b_6174_21 |
| Deklaracja zgodności - CE             | 2CKA100000E1258 |
| Dane RoHS                             | 9AKK104295D8727 |

## Normy środowiskowe

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|

## Klasyfikacje

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 5        | EC000688 - Binary input for bus system                     |
| ETIM 6        | EC000688 - Binary input for bus system                     |
| ETIM 7        | EC000688 - Binary input for bus system                     |
| eClass        | V11.0 : 27143121                                           |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Home and Building Automation → KNX → Multifunction Room Automation → Room Controller Series

