

PRODUCT-DETAILS

SU-F-2.0.PB.1-WL

SU-F-2.0.PB.1-WL Sensor unit, 2gang, wireless for ABB-free@home®



Общая информация

Тип расширенного изделия	SU-F-2.0.PB.1-WL
Идентификационный номер изделия	2CKA006200A0107
Европейский товарный код (EAN)	4011395215968
Описание в каталоге	SU-F-2.0.PB.1-WL Sensor unit, 2gang, wireless for ABB-free@home®
Длинное описание	For transmitting switching, push-button, dimming and blind commands to an ABB-free@home® actuator. Communication with the free@home system is carried out wireless. For contacting 2gang rocker 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx and 6234-2x-xxx. With fixing claws.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011395215968
Номер таможенного тарифа	85176200
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая толщина изделия	0.045 m
Чистая высота изделия	0.071 m

Чистая ширина изделия	0.071 m
Чистый вес изделия	0.084 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 EAN	4011395215968
Package Level 1 Depth / Length	0.078 m
Package Level 1 Height	0.058 m
Package Level 1 Width	0.092 m
Package Level 1 Gross Weight	84 g
Package Level 2 Units	10 штука
Package Level 2 Depth / Length	0.298 m
Package Level 2 Height	0.112 m
Package Level 2 Width	0.168 m
Package Level 3 Units	162 штука
Package Level 3 Depth / Length	1.2 m
Package Level 3 Height	0.116 m
Package Level 3 Width	0.8 m

Technical

Степень защиты	IP20
Тип монтажа	Flush Mounted

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2СКА100000E3569
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	9AKK104295D8727

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве EC 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам
---	--

Classifications

ETIM 5	EC000672 - Touch sensor for bus system
ETIM 6	EC000672 - Touch sensor for bus system
ETIM 7	EC000672 - Touch sensor for bus system
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Home and Building Automation → free@home → User Operation - Push Button Coupling Units → Push Button Coupling Units

