

PRODUCT-DETAILS

SBA-F-1.1.PB.1-WL

SBA-F-1.1.PB.1-WL Sensor/blind actuator,
1/1gang, wireless for ABB-free@home®



Общая информация

Тип расширенного изделия	SBA-F-1.1.PB.1-WL
Идентификационный номер изделия	2CKA006200A0113
Европейский товарный код (EAN)	4011395216026
Описание в каталоге	SBA-F-1.1.PB.1-WL Sensor/blind actuator, 1/1gang, wireless for ABB-free@home®
Длинное описание	For controlling blind or awning motors. Communication with the free@home system is carried out wireless. With integrated blind actuator. Blind function is available also without prior programming (pre-configured). Configuration can be changed later via the web interface (groups, scenes, etc.). For contacting 1gang rocker 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx. 3 wire connection (neutral conductor required). With two 230 V extension unit inputs (Up/Down). With fixing claws.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011395216026
Номер таможенного тарифа	85389091
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая толщина изделия	0.045 m
Чистая высота изделия	0.071 m
Чистая ширина изделия	0.071 m
Чистый вес изделия	0.1 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 EAN	4011395216026
Package Level 1 Depth / Length	0.078 m
Package Level 1 Height	0.058 m
Package Level 1 Width	0.092 m
Package Level 1 Gross Weight	100 g

Technical

Степень защиты	IP20
Тип монтажа	Flush Mounted

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CKA100000E3575
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	9AKK104295D8727

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве EC 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам
---	--

Classifications

ETIM 5	EC001330 - Shutting actuator for bus system
ETIM 6	EC001330 - Shutting actuator for bus system
ETIM 7	EC001330 - Shutting actuator for bus system
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Home and Building Automation → free@home → Shading Control → Blind Actuators 230 V AC

