


PRODUCT-DETAILS

TB/U1.3.11-CG

TB/U1.3.11-CG Touch control element, 1gang Standard customization



Общая информация

Тип расширенного изделия	TB/U1.3.11-CG
Идентификационный номер изделия	2CKA006300A1625
Европейский товарный код (EAN)	4011395256404
Описание в каталоге	TB/U1.3.11-CG Touch control element, 1gang Standard customization
Длинное описание	Ordering possible only in connection with the design ID. The icons and/or texts are configured by means of a web configuration tool. Freely configurable multifunction control element. With integrated KNX bus coupler. With integrated temperature sensor. With integrated proximity function. Push switch function: switching / dimming / blind / sending values / scenes etc. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. The bus connection is provided via the enclosed bus terminal. Number of bus subscribers: 1

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011395256404
Номер таможенного тарифа	85365080
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая высота изделия	0.086 m
Чистая ширина изделия	0.115 m
Чистый вес изделия	0.105 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 EAN	4011395256404
Package Level 1 Depth / Length	0.18 m
Package Level 1 Height	0.076 m
Package Level 1 Width	0.15 m
Package Level 1 Gross Weight	207 g

Technical

Compatible Bus Systems	KNX
Степень защиты	IP20
Тип монтажа	Flush Mounted

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2СКА100000Е2573
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	9АКК104295D8727

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве ЕС 2002/95/ЕС от 18 августа 2005 г. и поправкам
---	--

Classifications

ETIM 5	EC000672 - Touch sensor for bus system
ETIM 6	EC000672 - Touch sensor for bus system
ETIM 7	EC000672 - Touch sensor for bus system
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Home and Building Automation → KNX → User Operation - tacteo → 1 fold

