


PRODUCT-DETAILS

SB/U12.0.11-84

SB/U12.0.11-84 Control element 12gang ABB Tenton®



Ogólne informacje

Extended Product Type	SB/U12.0.11-84
ID Produktu	2CKA006330A0015
Numer EAN	4011395255254
Opis katalogowy	SB/U12.0.11-84 Control element 12gang ABB Tenton®
Opis	With integrated KNX bus coupler. With labelling field. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. Push switch function: switching / dimming / blind / sending values / scenes etc. With integrated temperature sensor. Number of bus subscribers: 1

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395255254
Kod taryfy celnej	90329000
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Głębokość produktu netto	0.0135 m
Wysokość produktu netto	0.1671 m

Szerokość produktu netto	0.0901 m
Waga produktu netto	0.278 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
EAN opakowania (poziom 1)	4011395255254
Długość opakowania (poziom 1)	0.18 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.075 m
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.15 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	278 g

Dane techniczne

Compatible Bus Systems	KNX
Stopień ochrony obudowy	IP20
Rodzaj montażu	Flush Mounted

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Instrukcje i podręczniki	2CKA000073BB9649
Deklaracja zgodności - CE	2CKA100000E2623
Dane RoHS	9AKK104295D8727

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000672 - Touch sensor for bus system
ETIM 7	EC000672 - Touch sensor for bus system
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Home and Building Automation → KNX → User Operation - ABB-Tenton®

x	Lamp 1	Lamp 2	x
x	Lamp 3	Lamp 4	x
x	Stove 1	Stove 2	x
x	Stove 3	Stove 4	x
x	Refr 1	Refr 2	x
x	Refr 3	Refr 4	x