

PRODUCT-DETAILS

6480/11-84-500

6480/11-84-500 Busch-powerDock Complete set with USB-C connection



Ogólne informacje

Extended Product Type	6480/11-84-500
ID Produktu	2CKA006400A0047
Numer EAN	4011395224632
Opis katalogowy	6480/11-84-500 Busch-powerDock Complete set with USB-C connection
Opis	Complete set ready to install for charging mobile terminal devices with USB-C connection. With quick charging function for devices compatible with quick-charge™. Makes possible fast charging of the mobile terminal device. Consisting of Busch-powerDock insert 6473 U. Consisting of Busch-powerDock charging cradle with USB-C connection 6473/11. Consisting of the cover plate for the Busch-powerDock charging cradle. Consisting of 1gang future® linear cover frames.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395224632
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85044055

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.081 m
Wysokość produktu netto	0.081 m
Głębokość produktu netto	0.074 m
Waga produktu netto	0.285 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.1 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.089 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.179 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	285 g
EAN opakowania (poziom 1)	4011395224632
Jednostka opakowania (poziom 2)	10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	0.368 m
Wysokość opakowania (poziom 2)	0.102 m
Długość opakowania (poziom 2)	0.51 m
Jednostka opakowania (poziom 3)	360 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 3)	0.8 m
Wysokość opakowania (poziom 3)	1.072 m
Długość opakowania (poziom 3)	1.2 m

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Dodatkowe informacje

Napięcie pomocnicze AC/DC	100 V AC/DC 230 V AC/DC
Kolor	studio white
Rodzaj podłączenia	Pluggable
Stopień ochrony obudowy	IP20
Napięcie wejściowe (U_{in})	100...240 V
Rodzaj montażu	Flush Mounted
Prąd wyjściowy	2100 mA
Napięcie wyjściowe (U_{out})	5...9 V
Typ produktu	Busch-powerDock Complete set with USB-C connection
Nazwa produktu	Busch-powerDock Complete set with USB-C connection
Product Range	USB charging devices
ID produktu zastąpionego	6400-0-0047
Data RoHS	20160315

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CKA100000E0641
Dane RoHS	9AKK104295D8727

Klasyfikacje

ETIM 5	EC001781 - Power supply consumer electronics
ETIM 6	EC001781 - Power supply consumer electronics
ETIM 7	EC001781 - Power supply consumer electronics
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Charging Devices → Charging Devices → Charging Devices - Flush Mounted → Charging Devices

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Busch-Axcent → CoverPlates (partly incl. Insert) → Charging Devices

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Busch-Dynasty → CoverPlates (partly incl. Insert) → Charging Devices

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Carat → CoverPlates (partly incl. Insert) → Charging Devices

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Future → CoverPlates (partly incl. Insert) → Charging Devices

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Pur Stainless Steel → CoverPlates (partly incl. Insert) → Charging Devices

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Solo → CoverPlates (partly incl. Insert) → Charging Devices

