

PRODUCT-DETAILS

2240 W-54

2240 W-54 Twilight switch



Ogólne informacje

Extended Product Type	2240 W-54
ID Produktu	2CKA006500A0792
Numer EAN	4011395079744
Opis katalogowy	2240 W-54 Twilight switch
Opis	With labelling field. Labelling field 57.8 x 9.8 mm Switch-on/switch-off delay: approx. 3-6 min non-adjustable.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395079744
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.074 m
Wysokość produktu netto	0.083 m
Głębokość produktu netto	0.055 m
Waga produktu netto	0.134 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.088 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.075 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.096 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	166 g
EAN opakowania (poziom 1)	4011395079744
Jednostka opakowania (poziom 2)	10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	0.193 m
Wysokość opakowania (poziom 2)	0.116 m
Długość opakowania (poziom 2)	0.393 m
Waga opakowania brutto (poziom 2)	1.88 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	960 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 3)	0.8 m
Wysokość opakowania (poziom 3)	1.078 m
Długość opakowania (poziom 3)	1.2 m
Waga opakowania brutto (poziom 3)	200.48 kg

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Dodatkowe informacje

Napięcie pomocnicze AC/DC	230 V AC/DC
Brand / Label	Busch-Jaeger
Kolor	alpine white
Stopień ochrony obudowy	IP44
Czas opóźnienia (?)	On 180 second [unit of time] Off 360 second [unit of time]
Materiał	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Rodzaj montażu	Surface Mounted
Typ produktu	Twilight switch
Nazwa produktu	Twilight switch
Product Range	Surface-mounted IP 44
Napięcie znamionowe (U _r)	230 V
ID produktu zastąpionego	6500-0-0792
Data RoHS	20050623
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Glossy

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CKA100000E1596
Instrukcje i podręczniki	DEBJE-6500-0-0792
Dane RoHS	9AKK104295D8727

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000189 - Twilight switch
ETIM 6	EC000189 - Twilight switch
ETIM 7	EC000189 - Twilight switch
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → LED Light / Light Signals → LED Light / Light Signal → LED Light / Light Signal - Flush Mounted → LED Light / Light Signal

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Surface Mounted Range → Surface Ranges Waterproof IP44 → Design Ocean → LED Light / Light Signal

