

0.134 kg

PRODUCT-DETAILS

Чистый вес изделия

## 2240 W-542240 W-54 Twilight switch



Общая информация	
Тип расширенного изделия	2240 W-54
Идентификационный номер изделия	2CKA006500A0792
Европейский товарный код (EAN)	4011395079744
Описание в каталоге	2240 W-54 Twilight switch
Длинное описание	With labelling field. Labelling field 57.8 x 9.8 mm Switch-on/switch-off delay: approx. 3-6 min non-adjustable.
Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	4011395079744
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Dimensions	
- Чистая ширина изделия	0.074 m
Чистая высота изделия	0.083 m
Чистая толщина изделия	0.055 m

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	0.088 m
Package Level 1 Height	0.075 m
Package Level 1 Depth / Length	0.096 m
Package Level 1 Gross Weight	166 g
Package Level 1 EAN	4011395079744
Package Level 2 Units	10 штука
Package Level 2 Width	0.193 m
Package Level 2 Height	0.116 m
Package Level 2 Depth / Length	0.393 m
Package Level 2 Gross Weight	1.88 kg
Package Level 3 Units	960 штука
Package Level 3 Width	0.8 m
Package Level 3 Height	1.078 m
Package Level 3 Depth / Length	1.2 m
Package Level 3 Gross Weight	200.48 kg
Правила ограничения	Согласно Директиве EC 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам
Environmental Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве EC 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве EC 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам
— Правила ограничения содержания вредных	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус  Additional Information Вспомогательное	230 V AC/DC
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус  Additional Information  Вспомогательное напряжение AC/DC	230 V AC/DC Busch-Jaeger
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус  Additional Information  Вспомогательное напряжение AC/DC  Торговая марка/ярлык	230 V AC/DC Busch-Jaeger alpine white
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус  Additional Information  Вспомогательное напряжение AC/DC  Торговая марка/ярлык Цвет	230 V AC/DC Busch-Jaeger alpine white IP44 On 180 секунда(ы)
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус  Additional Information  Вспомогательное напряжение AC/DC  Торговая марка/ярлык  Цвет  Степень защиты	230 V AC/DC Busch-Jaeger alpine white IP44 On 180 секунда(ы) Off 360 секунда(ы) Material quality: Thermoplastic
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус  Additional Information  Вспомогательное напряжение AC/DC  Торговая марка/ярлык  Цвет  Степень защиты  Время задержки (?)	230 V AC/DC Busch-Jaeger alpine white IP44 On 180 секунда(ы) Off 360 секунда(ы) Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус  Additional Information  Вспомогательное напряжение AC/DC  Торговая марка/ярлык  Цвет  Степень защиты  Время задержки (?)	230 V AC/DC  Busch-Jaeger alpine white  IP44  On 180 секунда(ы) Off 360 секунда(ы) Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус  Additional Information  Вспомогательное напряжение АС/DС  Торговая марка/ярлык  Цвет  Степень защиты  Время задержки (?)  Материалы  Тип монтажа	230 V AC/DC  Busch-Jaeger alpine white  IP44  On 180 секунда(ы) Off 360 секунда(ы) Material quality: Thermoplastic Material: Plastic Surface Mounted Twilight switch
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус  Additional Information  Вспомогательное напряжение AC/DC  Торговая марка/ярлык  Цвет  Степень защиты  Время задержки (?)  Материалы  Тип монтажа Основной тип изделия  Название изделия	230 V AC/DC  Busch-Jaeger alpine white  IP44  On 180 секунда(ы) Off 360 секунда(ы) Material quality: Thermoplastic Material: Plastic Surface Mounted Twilight switch
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус  Additional Information  Вспомогательное напряжение AC/DC  Торговая марка/ярлык  Цвет  Степень защиты  Время задержки (?)  Материалы  Тип монтажа  Основной тип изделия	230 V AC/DC  Busch-Jaeger alpine white  IP44  On 180 секунда(ы) Off 360 секунда(ы)  Material quality: Thermoplastic Material: Plastic  Surface Mounted  Twilight switch  Surface-mounted IP 44
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус  Additional Information  Вспомогательное напряжение АС/DС  Торговая марка/ярлык Цвет  Степень защиты Время задержки (?)  Материалы  Тип монтажа Основной тип изделия Название изделия Номенклатура изделий Номинальное напряжение (U <sub>r</sub> )  Идентификационный номер замененного	230 V AC/DO  Busch-Jaeger alpine white  IP44 On 180 секунда(ы) Off 360 секунда(ы) Material quality: Thermoplastic Material: Plastic Surface Mounted Twilight switch Twilight switch Surface-mounted IP 44
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус  Additional Information  Вспомогательное напряжение AC/DC  Торговая марка/ярлык  Цвет  Степень защиты Время задержки (?)  Материалы  Тип монтажа Основной тип изделия  Название изделия Номенклатура изделий Номинальное напряжение (U <sub>r</sub> )  Идентификационный номер замененного изделия (старый номер)  Правила ограничения содержания вредных	230 V AC/DC  Busch-Jaeger alpine white IP44 On 180 секунда(ы) Off 360 секунда(ы) Material quality: Thermoplastic Material: Plastic Surface Mounted Twilight switch Twilight switch Surface-mounted IP 44 230 V
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус  Additional Information  Вспомогательное напряжение АС/DС  Торговая марка/ярлык Цвет  Степень защиты Время задержки (?)  Материалы  Тип монтажа Основной тип изделия Название изделия Номенклатура изделий Номинальное напряжение (U <sub>r</sub> )  Идентификационный номер замененного изделия (старый номер) Правила ограничения	Согласно Директиве EC 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам  230 V AC/DC  Виsch-Jaeger alpine white  IP44  On 180 секунда(ы)  Material quality: Thermoplastic Material: Plastic Surface Mounted Twilight switch Twilight switch Surface-mounted IP 44 230 V 6500-0-0792

2240 W-54 3

Certificates and Declarations (Document Number)		
Декларация о соответствии - CE	2CKA100000E1596	
Инструкции и руководства	DEBJE-6500-0-0792	
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	9AKK104295D8727	

Classifications		
ETIM 5	EC000189 - Twilight switch	
ETIM 6	EC000189 - Twilight switch	
ETIM 7	EC000189 - Twilight switch	
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)	

## Категории

Hизковольтное оборудование  $\rightarrow$  Электроустановочные изделия  $\rightarrow$  LED Light / Light Signals  $\rightarrow$  LED Light / Light Signal  $\rightarrow$  LED Light / Light Signal - Flush Mounted  $\rightarrow$  LED Light / Light Signal

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Surface Mounted Range → Surface Ranges Waterproof IP44 → Design Ocean → LED Light / Light Signal

