

PRODUCT-DETAILS

6526 U-500

6526 U-500 Busch-touch dimmer Flush-mounted, LED, 2-100 W



Общая информация

Тип расширенного изделия	6526 U-500
Идентификационный номер изделия	2CKA006512A0323
Европейский товарный код (EAN)	4011395196045
Описание в каталоге	6526 U-500 Busch-touch dimmer Flush-mounted, LED, 2-100 W

Длинное описание

Touch dimmer. 2-wire connection (neutral conductor not required) Neutral conductor optionally connectable (recommended for the connection of low loads < 10 W/VA). Optimised for dimming of retrofit LED lamps (LEDi). For incandescent lamps, 230V tungsten halogen lamps and low-voltage halogen lamps with conventional transformers or electronic transformers and dimmable halogen energy-saving lamps. Mix operation of LEDi with conventional loads possible. With adjustable minimum brightness. The minimum brightness for the leading edge control can be adjusted using the potentiometer. The potentiometer at the left limit stop corresponds with the trailing edge control mode. Low-noise level by MOSFET transistors. With electronic short-circuit protection. With electronic overload protection. With light-level memory and minimum brightness memory. Operation also possible via conventional push buttons (2020 US, 2021/6 UK). Without control cover. For control cover with control lamp 6543-xxx-10x. For Busch-Remote control IR control cover 6066-xxx-10x. For comfort timer control element 6455-101-500. For Busch-Watchdog Presence tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx. Nominal power: 2 - 100 W/VA (retrofit LED loads). Nominal power: 10 - 200 W/VA (non-LED loads).

Ordering

E-Number (Finland)	2619347
E-Number (Sweden)	1360233
Европейский товарный	4011395196045

код (EAN)

Минимальный объем заказа	1 штука
--------------------------	---------

Номер таможенного тарифа	85365080
--------------------------	----------

Идентификационный номер заменяющего изделия (новый номер)	2СКА006500A0013
---	-----------------

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.071 m
Чистая высота изделия	0.071 m
Чистая толщина изделия	0.032 m
Чистый вес изделия	0.114 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	0.092 m
Package Level 1 Height	0.058 m
Package Level 1 Depth / Length	0.078 m
Package Level 1 Gross Weight	114 g
Package Level 1 EAN	4011395196045
Package Level 2 Units	10 штука
Package Level 2 Width	0.168 m
Package Level 2 Height	0.112 m
Package Level 2 Depth / Length	0.298 m
Package Level 2 Gross Weight	1.14 kg

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве EC 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам
---	--

Additional Information

Тип исполнительного элемента (рабочая головка)	Touch control button
Вспомогательное напряжение AC/DC	230 V AC/DC
Торговая марка/ярлык	ABB
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP20
Частота (f)	50...60 Hz

Тип нагрузки	Universal and LED Retrofit
Материалы	Metal
Тип монтажа	Flush Mounted
Количество выходов	1
Основной тип изделия	Busch-touch dimmer
Название изделия	Busch-touch dimmer Flush-mounted, LED, 2-100 W
Номенклатура изделий	Flush-mounted installation boxes and inserts
Номинальное напряжение (U _r)	207...253 V
Идентификационный номер замененного изделия (старый номер)	6512-0-0323
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20160628
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Matt

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CKA100000E1611
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	9AKK104295D8727

Classifications

ETIM 5	EC000025 - Dimmer
ETIM 6	EC000025 - Dimmer
ETIM 7	EC000025 - Dimmer
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → StandAlone Electronics → Presence Detector → Presence Tec Series → Actuators → Dimmer Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Basic 55 → Design Basic55 → Flush Mounted Inserts → Dimmer Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Allwetter 44 (IP 44) → Flush Mounted Inserts → Dimmer Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Alpha → Flush Mounted Inserts → Dimmer Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Busch-Axcent → Flush Mounted Inserts → Dimmer Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Busch-Balance SI → Flush Mounted Inserts → Dimmer Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Busch-Dynasty → Flush Mounted Inserts → Dimmer Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Carat → Flush Mounted Inserts → Dimmer Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Future → Flush Mounted Inserts → Dimmer Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Impuls → Flush Mounted Inserts → Dimmer Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Pur Stainless Steel → Flush Mounted Inserts → Dimmer Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design SI → Flush Mounted Inserts → Dimmer Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Solo → Flush Mounted Inserts → Dimmer Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Light / LoadControl → Electronic Rotary / Push Button Dimmer (all Loads incl. LED, DALI) → Push Button Dimmer - Flush Mounted → Dimmer Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Light / LoadControl → Movement Detectors → Movement Detectors - Flush Mounted → Dimmer Inserts

