

PRODUCT-DETAILS

6523 UR-103-500

6523 UR-103-500 Busch-rotary dimmer UP, LED, 2-400 W



Общая информация

Тип расширенного изделия	6523 UR-103-500
Идентификационный номер изделия	2CKA006512A0345
Европейский товарный код (EAN)	4011395232101
Описание в каталоге	6523 UR-103-500 Busch-rotary dimmer UP, LED, 2-400 W

Длинное описание

Very small installation depth: < 20 mm Without claws. With rotary control, two-way switch and soft-catch. 2-wire connection (neutral conductor not required) Optimised for dimming of retrofit LED lamps (LEDi). For dimmable Retrofit-LEDs (LEDi). For dimmable Retrofit-LEDs (LEDi) with conventional or electronic transformers. For incandescent lamps, 230 V tungsten halogen lamps, low-voltage halogen lamps with conventional or electronic transformers and dimmable energy-saving halogen lamps. Mix operation of LEDi with conventional loads possible. With manually adjustable operating mode: trailing / leading edge control. With adjustable minimum/maximum brightness. Low-noise level by MOSFET transistors. With electronic short-circuit protection. With electronic overload protection. Without cover plate. Rated voltage: 230 V~, + 10% / - 10% Rated frequency: 50 Hz/60 Hz Nominal power: 2 - 100 W/VA (leading edge control) Nominal power: 2 - 400 W/VA (trailing edge control)

Ordering

E-Number (Finland)	2619377
E-Number (Sweden)	1360364
Европейский товарный код (EAN)	4011395232101
Минимальный объем	1 штука

заказа

Номер таможенного тарифа	85365080
--------------------------	----------

Dimensions

Чистый вес изделия	0.053 kg
--------------------	----------

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	0.092 m
Package Level 1 Height	0.058 m
Package Level 1 Depth / Length	0.078 m
Package Level 1 Gross Weight	98 g
Package Level 1 EAN	4011395232101
Package Level 2 Units	10 штука
Package Level 2 Width	0.168 m
Package Level 2 Height	0.112 m
Package Level 2 Depth / Length	0.298 m
Package Level 2 Gross Weight	1.105 kg
Package Level 2 EAN	4011395232101
Package Level 3 Units	1620 штука
Package Level 3 Width	0.8 m
Package Level 3 Height	1.158 m
Package Level 3 Depth / Length	1.2 m
Package Level 3 Gross Weight	199.01 kg

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве ЕС 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам
---	--

Additional Information

Тип исполнительного элемента (рабочая головка)	Turn/push button
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP20
Частота (f)	50...60 Hz
Тип нагрузки	Universal and LED Retrofit
Материалы	Material quality: Thermoplastic

	Material: Plastic
Тип монтажа	Flush Mounted
Основной тип изделия	Busch-rotary dimmer
Название изделия	Busch-rotary dimmer UP, LED, 2-400 W
Номенклатура изделий	Busch-Dimmer®
Номинальное напряжение (U _r)	207...253 V
Идентификационный номер замененного изделия (старый номер)	6512-0-0345
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20160708
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Matt

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CKA100000E0646
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	9AKK104295D8727

Classifications

ETIM 5	EC000025 - Dimmer
ETIM 6	EC000025 - Dimmer
ETIM 7	EC000025 - Dimmer
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Basic 55 → Design Basic55 → Flush Mounted Inserts → Rotary Dimmer Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Allwetter 44 (IP 44) → Flush Mounted Inserts → Rotary Dimmer Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Alpha → Flush Mounted Inserts → Rotary Dimmer Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Busch-Axcent → Flush Mounted Inserts → Rotary Dimmer Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Busch-Balance SI → Flush Mounted Inserts → Rotary Dimmer Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Busch-Dynasty → Flush Mounted Inserts → Rotary Dimmer Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Carat → Flush Mounted Inserts → Rotary Dimmer Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Future → Flush Mounted Inserts → Rotary Dimmer Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Impuls → Flush Mounted Inserts → Rotary Dimmer Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Pur Stainless Steel → Flush Mounted Inserts → Rotary Dimmer Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design SI → Flush Mounted Inserts → Rotary Dimmer Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Solo → Flush Mounted Inserts → Rotary Dimmer Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Light / LoadControl → Electronic Rotary / Push Button Dimmer (all Loads incl. LED, DALI) → Rotary Dimmer - Flush Mounted → Rotary Dimmer Inserts

