

PRODUCT-DETAILS

6586-500

6586-500 Busch-Dimmer® MDRC, LED, 2-100 W



Общая информация

Тип расширенного изделия	6586-500
Идентификационный номер изделия	2CKA006590A0191
Европейский товарный код (EAN)	4011395208519
Описание в каталоге	6586-500 Busch-Dimmer® MDRC, LED, 2-100 W

Длинное описание

Touch dimmer with local operation. Optimised for dimming of retrofit LED lamps (LEDi). For dimmable Retrofit-LEDs (LEDi). For dimmable Retrofit-LEDs (LEDi) with conventional or electronic transformers. For incandescent lamps, 230V tungsten halogen lamps and low-voltage halogen lamps with conventional transformers or electronic transformers and dimmable halogen energy-saving lamps. Mix operation of LEDi with conventional loads possible. With the following functions: memory, snooze, wake-up, children's room, central off, cleaning light and time function. For staircase lighting control with automatic switch-off and warning function according to DIN 18015-2. Supports the adherence to the energy saving ordinance (EnEV 2014). Low-noise level by MOSFET transistors. With electronic short-circuit protection. With electronic overload protection. With manually adjustable operating mode: trailing / leading edge control. With adjustable minimum/maximum brightness. With light value storage. Operation also possible via conventional push buttons (2020 US, 2021/6 UK). Extension unit input for short switching pulses (push-button) and continuous contact (switch/timer). Extension unit input designed as wide voltage input (8-230 V; AC/DC); galvanic isolation. Nominal power: 2 - 100 W/VA (retrofit LED loads). Nominal power: 10 - 200 W/VA (non-LED loads). Rated frequency: 50 Hz/60 Hz

Ordering

E-Number (Finland)	2619399
Европейский товарный код (EAN)	4011395208519
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного	85365080

тарифа

Dimensions

Чистый вес изделия	0.056 kg
--------------------	----------

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	0.036 m
Package Level 1 Height	0.068 m
Package Level 1 Depth / Length	0.074 m
Package Level 1 Gross Weight	93 g
Package Level 1 EAN	4011395208519
Package Level 2 Units	10 штука
Package Level 2 Width	0.18 m
Package Level 2 Height	0.095 m
Package Level 2 Depth / Length	0.22 m
Package Level 2 Gross Weight	1.03 kg

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве EC 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам
---	--

Additional Information

Тип исполнительного элемента (рабочая головка)	Push button
Вспомогательное напряжение AC/DC	230 V AC/DC
Цвет	grey
Тип подключаемой схемы	Screw
Частота (f)	50...60 Hz
Тип нагрузки	Universal and LED Retrofit
Материалы	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Тип монтажа	Mounted Din Rail Component
Основной тип изделия	Busch-Dimmer®
Название изделия	Busch-Dimmer® MDRC, LED, 2-100 W
Номенклатура изделий	Busch-Dimmer®
Номинальное напряжение (U _r)	207...253 V
Идентификационный номер замененного изделия (старый номер)	6590-0-0191
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20160628
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Matt

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CKA100000E1708
Инструкции и руководства	DEBJE-6590-0-0191
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	9AKK104295D8727

Classifications

ETIM 5	EC000025 - Dimmer
ETIM 6	EC000025 - Dimmer
ETIM 7	EC000025 - Dimmer
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Light / LoadControl → Electronic Rotary / Push Button Dimmer (all Loads incl. LED, DALI) → Rotary Dimmer - DIN Rail

