

PRODUCT-DETAILS

6586/14

6586/14 Busch-Dimmer® MDRC, LED, 20-800 W



Общая информация

Тип расширенного изделия	6586/14
Идентификационный номер изделия	2CKA006590A0192
Европейский товарный код (EAN)	4011395251768
Описание в каталоге	6586/14 Busch-Dimmer® MDRC, LED, 20-800 W

Длинное описание

Touch dimmer with local operation. Optimised for dimming of retrofit LED lamps (LEDi). For dimmable Retrofit-LEDs (LEDi). For dimmable Retrofit-LEDs (LEDi) with conventional or electronic transformers. For incandescent lamps, 230V tungsten halogen lamps and low-voltage halogen lamps with conventional transformers or electronic transformers and dimmable halogen energy-saving lamps. Mix operation of LEDi with conventional loads possible. With the following functions: memory, snooze, wake-up, children's room, central off, cleaning light and time function. For staircase lighting control with automatic switch-off and warning function according to DIN 18015-2. Supports the adherence to the energy saving ordinance (EnEV 2014). Low-noise level by MOSFET transistors. With electronic short-circuit protection. With electronic overload protection. With manually adjustable operating mode: trailing / leading edge control. With adjustable minimum/maximum brightness. With light value storage. Operation also possible via conventional push buttons (2020 US, 2021/6 UK). Extension unit input for short switching pulses (push-button) and continuous contact (switch/timer). Extension unit input designed as wide voltage input (8-230 V; AC/DC); galvanic isolation. Nominal voltage: 110 - 230 V, +10% / -10% Rated frequency: 50 Hz/60 Hz Nominal power: 20 - 300 W/VA (leading edge control in 230 V~ networks) Nominal power: 40 - 800 W/VA (trailing edge control in 230 V~ networks) Nominal power: 20 - 150 W/VA (leading edge control in 110/127 V~ networks) Nominal power: 40 - 400 W/VA (trailing edge control in 110/127 V~ networks)

Ordering

E-Number (Finland)	2619378
Европейский товарный код (EAN)	4011395251768

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080

Dimensions

Чистый вес изделия	0.143 kg
--------------------	----------

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	0.12 m
Package Level 1 Height	0.096 m
Package Level 1 Depth / Length	0.126 m
Package Level 1 Gross Weight	208 g
Package Level 1 EAN	4011395251768

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве ЕС 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам
---	--

Additional Information

Тип исполнительного элемента (рабочая головка)	Push button
Вспомогательное напряжение AC/DC	110 V AC/DC 230 V AC/DC
Торговая марка/ярлык	Busch-Jaeger
Цвет	grey
Частота (f)	50...60 Hz
Тип нагрузки	Universal and LED Retrofit
Материалы	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Тип монтажа	Mounted Din Rail Component
Основной тип изделия	Busch-Dimmer®
Название изделия	Busch-Dimmer® MDRC, LED, 20-800 W
Номенклатура изделий	Busch-Dimmer®
Номинальное напряжение (U _r)	207...253 V
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20160901
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Matt

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	DEBJE-2CKA006590A0192-ROHS
Правила ограничения содержания вредных веществ	9AKK104295D8727

веществ.RoHS
информация

Classifications

ETIM 5	EC000025 - Dimmer
ETIM 6	EC000025 - Dimmer
ETIM 7	EC000025 - Dimmer
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Light / LoadControl → Electronic Rotary / Push Button Dimmer (all Loads incl. LED, DALI) → Rotary Dimmer - DIN Rail

