

PRODUCT-DETAILS

6845/11AGM-204-500

6845/11AGM-204-500 Busch-Watchdog 220 ProfessionalLINE without IR remote control



Ogólne informacje

Extended Product Type	6845/11AGM-204-500
ID Produktu	2CKA006800A2334
Numer EAN	4011395079041
Opis katalogowy	6845/11AGM-204-500 Busch-Watchdog 220 ProfessionalLINE without IR remote control
Opis	Electronic movement detector for detecting thermal motion. With display for detection and operation mode. With ground and rear-field detection. With planar compensation: +/- 30°. With high-quality lens for optimum detection. Detection sensitivity selectable in 3 steps. Surveillance density: 84 sectors with 336 switching segments. All functions controlled by microprocessor. Always-On (4 hours) and Presencesimulation can be activated via IR-remote control. With automatic range stabilization. With automatic interference suppression. With automatic dazzle-proofing. With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone. Additional possibility for switch-on via normally open push-button switch. Switch-off delay: 10 sec to 30 min or short-time pulse 1 sec adjustable.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395079041
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.097 m
Wysokość produktu netto	0.102 m

Głębokość produktu netto	0.159 m
Waga produktu netto	0.233 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.1 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.089 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.179 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	233 g
EAN opakowania (poziom 1)	4011395079041
Jednostka opakowania (poziom 2)	10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	0.368 m
Wysokość opakowania (poziom 2)	0.102 m
Długość opakowania (poziom 2)	0.51 m
Waga opakowania brutto (poziom 2)	2.74 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	360 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 3)	0.8 m
Wysokość opakowania (poziom 3)	1.072 m
Długość opakowania (poziom 3)	1.2 m
Waga opakowania brutto (poziom 3)	118.64 kg

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Dodatkowe informacje

Napięcie pomocnicze AC/DC	230 V AC/DC
Kolor	alpine white
Zakres prądowy	Maximum 30 A
Stopień ochrony obudowy	IP55
Częstotliwość (f)	50...60 Hz
Illuminance	0...1000 lx
Materiał	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Rodzaj montażu	Surface Mounted
Number of Outputs	1
Typ produktu	Busch-Watchdog 220 ProfessionalLINE
Nazwa produktu	Busch-Watchdog 220 ProfessionalLINE without IR remote control
Product Range	Movement detector

Napięcie znamionowe (U_r)	230 V
ID produktu zastąpionego	6800-0-2334
Data RoHS	20050601
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Matt

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CKA100000E1938
Instrukcje i podręczniki	DEBJE-220_280-500_ProfessionalLINE_MA_0073-1-6541_REV1-Man
Dane RoHS	9AKK104295D8727

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000133 - Movement sensor complete
ETIM 6	EC000133 - Movement sensor complete
ETIM 7	EC000133 - Movement sensor complete
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → StandAlone Electronics → Outdoor Movement Detector → ProfessionalLINE Series → Standard Devices → Watchdog 220 ProfessionalLINE

