

PRODUCT-DETAILS

6818 U-500

6818 U-500 Busch-Watchdog Presence tech BasicLINE Corridor



Общая информация

Тип расширенного изделия	6818 U-500
Идентификационный номер изделия	2CKA006800A2519
Европейский товарный код (EAN)	4011395148051
Описание в каталоге	6818 U-500 Busch-Watchdog Presence tech BasicLINE Corridor

Длинное описание

For switching lighting systems that depend on brightness and movement. Detection range (for installation height of 2.5 m, circular, up to 24 m in diameter). Additional activation/deactivation possibility through pushbutton input. Adaptation of the detection range possible using the included masking elements. With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone. With detection display in test mode. With automatic motion detection. With automatic sensitivity adaptation. Mounting possibility in combination with built-in installation boxes and device sockets. Ceiling installation using included dust protection socket. Adjustment elements accessible on the front side. Surveillance density: 215 sectors with 860 switching segments. Switch-off delay: approx. 10 sec - 30 min or short-time pulse adjustable. Remote control possible via IR service remote control 6843. Use outdoors possible due to combination with surface-mounted housing 6888.

Ordering

E-Number (Finland)	2619333
E-Number (Sweden)	1300065
Европейский товарный код (EAN)	4011395148051
Минимальный объем заказа	1 штука

Номер таможенного
тарифа

85365080

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.11 m
Чистая высота изделия	0.11 m
Чистая толщина изделия	0.07 m
Чистый вес изделия	0.236 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	0.115 m
Package Level 1 Height	0.12 m
Package Level 1 Depth / Length	0.165 m
Package Level 1 Gross Weight	329 g
Package Level 1 EAN	4011395148051
Package Level 2 Units	18 штука
Package Level 2 Width	0.355 m
Package Level 2 Height	0.406 m
Package Level 2 Depth / Length	0.375 m
Package Level 2 Gross Weight	6.5 kg
Package Level 3 Units	360 штука
Package Level 3 Width	0.8 m
Package Level 3 Height	1.15 m
Package Level 3 Depth / Length	1.2 m
Package Level 3 Gross Weight	130 kg

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве ЕС 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам
---	--

Additional Information

Вспомогательное напряжение AC/DC	230 V AC/DC
Торговая марка/ярлык	ABB
Цвет	alpine white
Диапазон тока	Maximum 80 A
Степень защиты	IP40
Частота (f)	50...60 Hz

Illuminance	10...2000 lx
Материалы	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Тип монтажа	Built-in unit
Количество выходов	1
Основной тип изделия	Busch-Watchdog Presence tech BasicLINE Corridor
Название изделия	Busch-Watchdog Presence tech BasicLINE Corridor
Номенклатура изделий	Movement detector
Номинальное напряжение (U _r)	230 V
Идентификационный номер замененного изделия (старый номер)	6800-0-2519
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20101110
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Matt

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CKA100000E1991
Инструкции и руководства	DEBJE-6818_BA-ABB_ger-eng-fre-dut
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	9AKK104295D8727

Classifications

ETIM 5	EC000133 - Movement sensor complete
ETIM 6	EC000133 - Movement sensor complete
ETIM 7	EC000133 - Movement sensor complete
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → StandAlone Electronics → Presence Detector → Standard Series → Standard Devices → Watchdog BasicLINE Corridor

