

PRODUCT-DETAILS

6867 AGM-208-500

6867 AGM-208-500 Busch-Watchdog 280

MasterLINE incl. IR remote control



Ogólne informacje

Extended Product Type	6867 AGM-208-500
ID Produktu	2CKA006800A2555
Numer EAN	4011395150894
Opis katalogowy	6867 AGM-208-500 Busch-Watchdog 280 MasterLINE incl. IR remote control

Opis	Electronic movement detector for detecting thermal motion. Remote control possible via IR remote control 6841-101 (included in scope of delivery). Remote configurable via IR service remote control 6842-101. With display for detection and operation mode. With ground and rear-field detection. With high-quality lens for optimum detection. Detection sensitivity adjustable via IR service remote control. Surveillance density: 110 sectors with 440 switching segments. With integrated dismantling protection. All functions controlled by microprocessor. Always-On (4 hours) and Presencesimulation can be activated via IR-remote control. Reading in the current brightness value as switching threshold via remote control. With automatic range stabilization. With automatic interference suppression. With automatic dazzle-proofing. With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone. Individual adjustment of detection range via enclosed protective foil which can be cut to size. Additional possibility for switch-on via normally open push-button switch. Switch-off delay: 10 sec to 30 min or short-time pulse 1 sec adjustable.
------	---

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395150894
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.125 m
Wysokość produktu netto	0.115 m
Głębokość produktu netto	0.141 m
Waga produktu netto	0.54 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.137 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.145 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.175 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	540 g
EAN opakowania (poziom 1)	4011395150894

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Dodatkowe informacje

Napięcie pomocnicze AC/DC	230 V AC/DC
Brand / Label	ABB
Kolor	silver metallic
Zakres prądowy	Maximum 80 A
Stopień ochrony obudowy	IP55
Częstotliwość (f)	50...60 Hz
Illuminance	0...1000 lx
Material	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Rodzaj montażu	Surface Mounted
Number of Outputs	1
Typ produktu	Busch-Watchdog 280 MasterLINE
Nazwa produktu	Busch-Watchdog 280 MasterLINE incl. IR remote control
Product Range	Movement detector
Napięcie znamionowe (U_r)	230 V
ID produktu zastąpionego	6800-0-2555
Data RoHS	20160628
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Matt

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CKA100000E2023
Instrukcje i podręczniki	DEBJE-0073-1-8054
Dane RoHS	9AKK104295D8727

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000133 - Movement sensor complete
ETIM 6	EC000133 - Movement sensor complete
ETIM 7	EC000133 - Movement sensor complete
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → StandAlone Electronics → Outdoor Movement Detector → MasterLINE Series → Standard Devices → Watchdog 280, RC, MasterLINE

