

PRODUCT-DETAILS

6819/58-24-500

6819/58-24-500 Busch-Presence detector Corridor, slave 24 meters



Ogólne informacje

Extended Product Type	6819/58-24-500
ID Produktu	2CKA006800A2755
Numer EAN	4011395217788
Opis katalogowy	6819/58-24-500 Busch-Presence detector Corridor, slave 24 meters
Opis	Slave presence detector for extension of the detection range of master presence detectors. Detection range (for installation height of 3 m): rectangular Walking persons: crosswise to the detector 24 m x 3 m, frontal/lengthways to the detector 14 m x 3 m. Mounting height 27 mm. Ceiling installation using integrated spring bracket. Twist protection via additional quick tensioning. Surveillance density: 92 sectors with 368 switching segments. Suitable for false ceilings with a board thickness from 9 to 25 mm. Hole size: Ø 68 mm.

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	2619388
E-Number (Sweden)	1301140
Numer EAN	4011395217788
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.094 m
Wysokość produktu netto	0.094 m
Głębokość produktu netto	0.076 m
Waga produktu netto	0.154 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.141 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.095 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.165 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	285 g
EAN opakowania (poziom 1)	4011395217788

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Dodatkowe informacje

Napięcie pomocnicze AC/DC	110 V AC/DC 230 V AC/DC
Brand / Label	ABB
Kolor	studio white matt
Rodzaj podłączenia	Plug Clamp
Stopień ochrony obudowy	IP40
Częstotliwość (f)	50...60 Hz
Materiał	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Rodzaj montażu	Flush Mounted
Typ produktu	Busch-Presence detector Corridor, slave
Nazwa produktu	Busch-Presence detector Corridor, slave 24 meters
Product Range	Movement detector
Napięcie znamionowe (U_r)	230 V
Data RoHS	20150724
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Matt

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CKA001473B9577
Deklaracja zgodności - CE	2CKA100000E0700
Dane RoHS	9AKK104295D8727

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000133 - Movement sensor complete
ETIM 6	EC000133 - Movement sensor complete
ETIM 7	EC000133 - Movement sensor complete
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → StandAlone Electronics → Presence Detector → Presence Detector Series → Slave Devices → Presence Detector Corridor, Slave

