

PRODUCT-DETAILS

6819/39-24-500

6819/39-24-500 Busch-Presence detector Universal, slave, DALI 12 meters



Общая информация

Тип расширенного изделия	6819/39-24-500
Идентификационный номер изделия	2CKA006800A2759
Европейский товарный код (EAN)	4011395217832
Описание в каталоге	6819/39-24-500 Busch-Presence detector Universal, slave, DALI 12 meters
Длинное описание	DALI slave presence detector for extension of the detection range of DALI master presence detectors. For the supply of operating voltage via the DALI master. Power consumption on the DALI bus: max. 10 mA, corresponds to approx. 5 DALI operating devices. The communication with the DALI master is carried out via the DALI interface. Detection range (for installation height of 3 m): circular Seated persons: up to Ø 10 m, walking persons: up to Ø 12 m. Visible height 23 mm. Ceiling installation using integrated spring bracket. Twist protection via additional quick tensioning. Surveillance density: 72 sectors with 640 switching segments. Suitable for false ceilings with a board thickness from 9 to 25 mm. Hole size: Ø 68 mm.

Ordering

E-Number (Finland)	2619392
E-Number (Sweden)	1301061
Европейский товарный код (EAN)	4011395217832
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.094 m
Чистая высота изделия	0.094 m
Чистая толщина изделия	0.072 m
Чистый вес изделия	0.141 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	0.141 m
Package Level 1 Height	0.095 m
Package Level 1 Depth / Length	0.165 m
Package Level 1 Gross Weight	273 g
Package Level 1 EAN	4011395217832

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве ЕС 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам
---	--

Additional Information

Вспомогательное напряжение AC/DC	9.5 V AC/DC 22.5 V AC/DC
Торговая марка/ярлык	ABB
Цвет	studio white matt
Тип подключаемой схемы	Plug Clamp
Степень защиты	IP40
Материалы	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Тип монтажа	Flush Mounted
Основной тип изделия	Busch-Presence detector Universal, slave, DALI
Название изделия	Busch-Presence detector Universal, slave, DALI 12 meters
Номенклатура изделий	Movement detector
Номинальное напряжение (U_r)	16 V
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20150724
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Matt

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2СКА001473В9577
Декларация о соответствии - СЕ	2СКА200000Е6504
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	9АКК104295D8727

Classifications

ETIM 5	EC000133 - Movement sensor complete
ETIM 6	EC000133 - Movement sensor complete
ETIM 7	EC000133 - Movement sensor complete
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → StandAlone Electronics → Presence Detector → Presence Detector Series → Slave Devices → Presence Detector Universal, DALI Slave

