

PRODUCT-DETAILS

6819/59-183-500

6819/59-183-500 Busch-Presence detector Corridor, slave, DALI 30 metres



Ogólne informacje

Extended Product Type	6819/59-183-500
ID Produktu	2CKA006800A2795
Numer EAN	4011395218266
Opis katalogowy	6819/59-183-500 Busch-Presence detector Corridor, slave, DALI 30 metres
Opis	DALI slave presence detector for extension of the detection range of DALI master presence detectors. For the supply of operating voltage via the DALI master. Power consumption on the DALI bus: max. 10 mA, corresponds to approx. 5 DALI operating devices. The communication with the DALI master is carried out via the DALI interface. Detection range (for installation height of 3 m): rectangular Walking persons: crosswise to the detector 24 m x 3 m, frontal/lengthways to the detector 14 m x 3 m. Mounting height 27 mm. Ceiling installation using integrated spring bracket. Twist protection via additional quick tensioning. Surveillance density: 92 sectors with 368 switching segments. Suitable for false ceilings with a board thickness from 9 to 25 mm. Hole size: Ø 68 mm.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395218266
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.094 m
Wysokość produktu netto	0.094 m
Głębokość produktu netto	0.076 m
Waga produktu netto	0.152 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.141 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.095 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.165 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	283 g
EAN opakowania (poziom 1)	4011395218266

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Dodatkowe informacje

Napięcie pomocnicze AC/DC	9.5 V AC/DC 22.5 V AC/DC
Brand / Label	ABB
Kolor	aluminium silver
Rodzaj podłączenia	Plug Clamp
Stopień ochrony obudowy	IP40
Częstotliwość (f)	50...60 Hz
Illuminance	5...2000 lx
Materiał	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Rodzaj montażu	Flush Mounted
Typ produktu	Busch-Presence detector Corridor, slave, DALI
Nazwa produktu	Busch-Presence detector Corridor, slave, DALI 30 metres
Product Range	Movement detector
Napięcie znamionowe (U _r)	16 V
Data RoHS	20150727
Surface Finishing	Surface protection: Lacquered Surface finishing: Matt

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CKA001473B9577
Deklaracja zgodności - CE	2CKA200000E6536

Dane RoHS

9AKK104295D8727

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000133 - Movement sensor complete
ETIM 6	EC000133 - Movement sensor complete
ETIM 7	EC000133 - Movement sensor complete
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → StandAlone Electronics → Presence Detector → Presence Detector Series → Slave Devices → Presence Detector Corridor, DALI Slave

