

PRODUCT-DETAILS

6817/93-204-500

6817/93-204-500 Busch-Presence detector Universal BT, e-contact with sealing ring 12 meters



Общая информация

Тип расширенного изделия	6817/93-204-500
Идентификационный номер изделия	2CKA006800A2803
Европейский товарный код (EAN)	4011395231999
Описание в каталоге	6817/93-204-500 Busch-Presence detector Universal BT, e-contact with sealing ring 12 meters

Длинное описание

Master presence detector with mixed light measurement. For switching lighting systems that depend on brightness and movement. With Bluetooth interface for parameterization and operation. Adjustment of all setting options via smartphone or tablet. Light control via smartphone or tablet app. With electronic switch contact for LED operation. With selectable soft ON/OFF function. Detection range (for installation height of 3 m): circular Seated persons: up to Ø 10 m, walking persons: up to Ø 12 m. Extension of the detection range by means of master/slave combination. Visible height 23 mm. For semi-automatic, comfort and fully automatic operation. Additional activation/deactivation possibility through pushbutton input. With continuous light/continuous off function (8 hours), activation via intelligent extension unit input possible. With selectable presence simulation in case of non-presence. With integrated storage of ON period (energy monitor). With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone. With detection display in test mode. Ceiling installation using integrated spring bracket. Twist protection via additional quick tensioning. Adjustment elements accessible on the front side. Surveillance density: 72 sectors with 640 switching segments. Individual deactivation and adjustment of sensitivity of individual sensors possible. Switch-off delay: approx. 1 min. - 30 min. or short-time pulse adjustable. With selectable dynamic switch-off delay.

Ordering

E-Number (Finland)	2619398
--------------------	---------

E-Number (Sweden)	1301142
Европейский товарный код (EAN)	4011395231999
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.094 m
Чистая высота изделия	0.094 m
Чистая толщина изделия	0.059 m
Чистый вес изделия	0.142 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	0.141 m
Package Level 1 Height	0.095 m
Package Level 1 Depth / Length	0.165 m
Package Level 1 Gross Weight	288 g
Package Level 1 EAN	4011395231999

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве EC 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам
---	--

Additional Information

Вспомогательное напряжение AC/DC	110 V AC/DC 230 V AC/DC
Торговая марка/ярлык	ABB
Цвет	alpine white
Тип подключаемой схемы	Plug Clamp
Диапазон тока	Maximum 350 A
Степень защиты	IP41
Частота (f)	50...60 Hz
Illuminance	5...2000 lx
Материалы	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Тип монтажа	Flush Mounted
Количество выходов	1
Основной тип изделия	Busch-Presence detector Universal BT, e-contact with sealing ring
Название изделия	Busch-Presence detector Universal BT, e-contact with sealing ring 12 meters

Номенклатура изделий	Movement detector
Номинальное напряжение (U _r)	230 V
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20160705
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Matt

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CKA001473B9577
Декларация о соответствии - CE	2CKA200000E6544
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	9AKK104295D8727

Classifications

ETIM 5	EC000133 - Movement sensor complete
ETIM 6	EC000133 - Movement sensor complete
ETIM 7	EC000133 - Movement sensor complete
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → StandAlone Electronics → Presence Detector → Presence Detector Series → Bluetooth Controlled Devices (Master) → Presence Detector Universal BT, e Contact with sealing Ring

