

## PRODUCT-DETAILS

# N2201 BL

## N2201 BL - Switch 1-gang, 1-way, SP - 2 M - White



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | N2201 BL                                                                                                                                                                                                                            |
| ID Produktu           | 2CLA220100N1101                                                                                                                                                                                                                     |
| Numer EAN             | 8427238063478                                                                                                                                                                                                                       |
| Opis katalogowy       | N2201 BL - Switch 1-gang, 1-way, SP - 2 M - White                                                                                                                                                                                   |
| Opis                  | <p>Color: White.</p> <p>Rated voltage: 110 - 250 Vac</p> <p>Rated current: 16 AX.</p> <p>Rated power iLED (230/127 Vac): 200/100 W.</p> <p>Screwless terminals</p> <p>Optional: locator LED lamp N2191.</p> <p>Size: 2 modules.</p> |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8427238063478 |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka     |
| Kod taryfy celnej          | 85365080      |

### Wymiary

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Szerokość produktu netto | 44 mm |
|--------------------------|-------|

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Wysokość produktu netto | 44 mm    |
| Waga produktu netto     | 0.032 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 10 sztuka |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 0.132 m       |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 0.04 m        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 0.32 m        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.32 kg       |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 8427238063478 |

## Normy środowiskowe

|                                    |                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza<br>otoczenia | Eksploatacja -5 ... +35 °C<br>Przechowywanie -5 ... +50 °C |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|

## Dodatkowe informacje

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ napędu                    | Rocker/button                                              |
| Kolor                         | White                                                      |
| Stopień ochrony obudowy       | IP20                                                       |
| Funkcja                       | Function lighting: Orientation                             |
| Lamp Type                     | LED exchangeable                                           |
| Materiał                      | Plastic                                                    |
| Rodzaj montażu                | Flush mounted (plaster)                                    |
| Typ produktu                  | Zenit                                                      |
| Nazwa produktu                | Switch 1-gang, 1-way, SP - 2 M - White                     |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )     | 16 A                                                       |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ ) | 250 V                                                      |
| ID produktu zastąpionego      | 2CLA220100N1102                                            |
| Surface Finishing             | Surface protection: Untreated<br>Surface finishing: Glossy |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | 9AKK10103A5108  |
| Deklaracja zgodności - CE                | 9AKK106930A5900 |
| Instrukcje i podręczniki                 | 2CLX210109N1001 |

## Klasyfikacje

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 5        | EC001590 - Switch                                          |
| ETIM 6        | EC001590 - Switch                                          |
| ETIM 7        | EC001590 - Switch                                          |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted Modular Range - Niessen → Design Zenit → Flush Mounted Inserts with Cover Plate → Mechanical Switch / Push Button

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Light / LoadControl → Mechanical Switch / Push Button → Mechanical Switch / Push Button - Flush Mounted → Mechanical Switch / Push Button

