

PRODUCT-DETAILS

N2234.1 CV

N2234.1 CV - Circuit breaker 6A & RCD - 2M - Champagne



Ogólne informacje

Extended Product Type	N2234.1 CV
ID Produktu	2CLA223410N1901
Numer EAN	8427238093291
Opis katalogowy	N2234.1 CV - Circuit breaker 6A & RCD - 2M - Champagne
Opis	Color: Champagne. Rated voltage: 120 - 230 Vac; 50/60 Hz Rated current: 6A Braking capacity: 1.500A Residual current (sensitivity - $I_{\Delta n}$): 10 mA C type magneto-thermic protection A type residual current protection Two-pole (1P + N) with 1 protected pole Size: 2 modules.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8427238093291
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85363010

Wymiary

Szerokość produktu netto	44 mm
Wysokość produktu netto	44 mm
Waga produktu netto	0.105 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.076 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.064 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.076 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.105 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8427238093291

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -5 ... +35 °C Przechowywanie -5 ... +50 °C
------------------------------------	---

Dodatkowe informacje

Typ napędu	Rocker
Stopień ochrony obudowy	Front IP20
Konstrukcja	Built-in device
Liczba biegunów	1
Typ produktu	Zenit
Nazwa produktu	Circuit breaker 6A & RCD - 2M - Champagne
Znamionowe napięcie pracy	Maximum 230 V
ID produktu zastąpionego	2CL0N223419

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK10103A5108
Instrukcje i podręczniki	2CLX210109N1001

Klasyfikacje

ETIM 5	EC002611 - Control switch
ETIM 6	EC002611 - Control switch
ETIM 7	EC002611 - Control switch
UNSPSC	39121602
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted Modular Range - Niessen → Design Zenit → Flush Mounted Inserts with Cover Plate → Mechanical Special Switches

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Light / LoadControl → Mechanical Special Switches → Mechanical Special Switches - Flush Mounted → Mechanical Special Switches

