

PRODUCT-DETAILS

## N2239 PL

# N2239 PL - Universal socket outlet - 2M - Silver



Общая информация	
Тип расширенного изделия	N2239 PL
Идентификационный номер изделия	2CLA223900N1301
Европейский товарный код (EAN)	8427238082745
Описание в каталоге	N2239 PL - Universal socket outlet - 2M - Silver
Длинное описание	Color: Silver. Rated voltage: 125 / 250 Vac Rated current: 13 / 16A Multiple type: 2P + E Shuttered for child safety Screw terminals Size: 2 modules.

Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	8427238082745
Минимальный объем заказа	10 штука
Номер таможенного тарифа	85366990

#### **Dimensions**

	9AKK10103A510
Certificates and Declarations (Document Number)	
Surface Finishing	Surface protection: Dec Surface finishing: Ma
1дентификационный іомер замененного ізделия (старый номер)	2CL0N22390
Номинальное напряжение (U <sub>r</sub> )	220
Номинальный ток (I <sub>n</sub> )	15
Название изделия	Universal socket outlet - 2M - Silv
Основной тип изделия	Ze
(оличество фаз	
ип монтажа	Flush mounted (plaste
Латериалы	Plas
настота (f)	5060 H
Степень защиты	IP:
ип подключаемой жемы	Scre
<b>Ц</b> вет	Silv
Additional Information	
кружающей среды	Хранение -5 +50 °
емпература	Работа с компенсацией -5 +35 °
Environmental	
Package Level 1 EAN	84272380827
Package Level 1 Gross Veight	0.5
Package Level 1 Depth / Length	0.293
Package Level 1 Height	0.05
Package Level 1 Width	0.11
Package Level 1 Units	box 10 шту
Container Information	
нистый вес изделия	0.05
чистая высота изделия	44 m

### Classifications

Инструкции и

руководства

ETIM 5 EC000125 - Socket outlet

2CLX210109N1001

ETIM 6	EC000125 - Socket outlet	
ETIM 7	EC000125 - Socket outlet	
Универсальная	39121406	
стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)		
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)	

#### Категории

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted Modular Range - Niessen → Design Zenit → Flush Mounted Inserts with Cover Plate → Single Socket Outlets

 $\label{eq: Socket Outlets} \begin{tabular}{ll} Hизковольтное оборудование $\to $\tt Onextpoyctahobouthele} & \tt Onextpoyctahobouthele $\to $\tt Single Socket Outlets $\to $\tt Sing$ 





