

## PRODUCT-DETAILS

# N2248 BL

## N2248 BL - Pullcord switch 1-gang, 1-way, SP - 2M - White



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | N2248 BL                                                                                                                                                            |
| ID Produktu           | 2CLA224800N1101                                                                                                                                                     |
| Numer EAN             | 8427238063614                                                                                                                                                       |
| Opis katalogowy       | N2248 BL - Pullcord switch 1-gang, 1-way, SP - 2M - White                                                                                                           |
| Opis                  | <p>Color: White.</p> <p>Rated voltage: 110 - 250 Vac</p> <p>Rated current: 16 A</p> <p>Screwless terminals</p> <p>Cord length: 2 meters</p> <p>Size: 2 modules.</p> |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8427238063614 |
| Minimalna ilość zamówienia | 5 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85365080      |

### Wymiary

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Szerokość produktu netto | 44 mm |
|--------------------------|-------|

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Wysokość produktu netto | 44 mm    |
| Waga produktu netto     | 0.046 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 5 sztuka  |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 77 mm         |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 50 mm         |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 297 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.23 kg       |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 8427238063614 |

## Normy środowiskowe

|                                    |                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza<br>otoczenia | Eksploatacja -5 ... +35 °C<br>Przechowywanie -5 ... +50 °C |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|

## Dodatkowe informacje

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ napędu                    | Push button                                                |
| Kolor                         | White                                                      |
| Rodzaj obciążenia             | Resistive load                                             |
| Materiał                      | Plastic                                                    |
| Typ produktu                  | Zenit                                                      |
| Nazwa produktu                | Pullcord switch 1-gang, 1-way, SP - 2M - White             |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )     | 16 A                                                       |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ ) | 250 V                                                      |
| ID produktu zastąpionego      | 2CL0N224801                                                |
| Surface Finishing             | Surface protection: Untreated<br>Surface finishing: Glossy |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | 9AKK10103A5108  |
| Deklaracja zgodności - CE                | 9AKK106930A5900 |
| Instrukcje i podręczniki                 | 2CLX210109N1001 |

## Klasyfikacje

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| ETIM 5 | EC000445 - Cord switch/dimmer |
| ETIM 6 | EC000445 - Cord switch/dimmer |
| ETIM 7 | EC000445 - Cord switch/dimmer |

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| UNSPSC        | 39122244                                                   |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Cable Outlets, Blank Plates and Accessories → Cable Outlet / Blank Plate / Adapter Ring → Cable Outlet / Blank Plate / Adapter Ring - Flush Mounted → Cable Outlet / Blank Plate / Adapter Ring

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted Modular Range - Niessen → Design Zenit → Flush Mounted Inserts with Cover Plate → Cable Outlet / Blank Plate / Adapter Ring

