

PRODUCT-DETAILS

N2257.1 PL

N2257.1 PL - Speaker connection unit - 2M - Silver



Общая информация

Тип расширенного изделия	N2257.1 PL
Идентификационный номер изделия	2CLA225710N1301
Европейский товарный код (EAN)	8427238143019
Описание в каталоге	N2257.1 PL - Speaker connection unit - 2M - Silver
Длинное описание	Color: White. Front: 2x spring speaker terminals (Red/Black). Rear: 2x screw terminals. Size: 2 modules.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8427238143019
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85369010

Dimensions

Чистая ширина изделия	44 mm
Чистая высота изделия	44 mm

Чистый вес изделия	0.008 kg
--------------------	----------

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	0.073 m
Package Level 1 Height	0.052 m
Package Level 1 Depth / Length	0.073 m
Package Level 1 Gross Weight	0.008 kg
Package Level 1 EAN	8427238143019

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -5 ... +35 °C Хранение -5 ... +50 °C
------------------------------	---

Additional Information

Цвет	Silver
Степень защиты	IP20
Материалы	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Тип монтажа	Flush mounted (plaster)
Основной тип изделия	Zenit
Название изделия	Speaker connection unit - 2M - Silver
Идентификационный номер замененного изделия (старый номер)	2CLA225710N1302
Surface Finishing	Surface protection: Decor Surface finishing: Matt

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	9AKK10103A5108
Декларация о соответствии - CE	9AKK106930A1758

Classifications

ETIM 5	EC000018 - Insert/cover for communication technology
ETIM 6	EC000018 - Insert/cover for communication technology
ETIM 7	EC000018 - Insert/cover for communication technology
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted Modular Range - Niessen → Design Zenit → Flush Mounted Inserts with Cover Plate → VDI Connector

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → VDI - Voice / Data / Image Connectors → VDI Connector → VDI Connector - Flush Mounted → VDI Connector

