

## PRODUCT-DETAILS

# N2260.3 PL

## N2260.3 PL - LED rotatory/push dimmer - 2M - Silver



### Общая информация

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | N2260.3 PL                                          |
| Идентификационный номер изделия | 2CLA226030N1301                                     |
| Европейский товарный код (EAN)  | 8427238138336                                       |
| Описание в каталоге             | N2260.3 PL - LED rotatory/push dimmer - 2M - Silver |

|                                                    |                                                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Длинное описание                                   | Color: Silver.                                                                   |
|                                                    | Rated voltage: 230 Vac $\pm$ 10%                                                 |
|                                                    | Frequency: 50 Hz (Nominal power: 250 W/VA) / 60 Hz (Nominal power: 200 W/VA)     |
|                                                    | Power (min./max load):                                                           |
|                                                    | - LEDi: 2 / 100 W/VA (max. 10 lamps)                                             |
|                                                    | - Dimmable energy saving lamps: 2 / 100 W/VA (max. 10 lamps)                     |
|                                                    | - LV LEDi with transformer (only type L or LC): 4 / 100 W/VA (max. 10 lamps)     |
|                                                    | - Incandescent lamps: 10 / 250 W/VA                                              |
|                                                    | - Halogen lamps: 10 / 250 W/VA                                                   |
|                                                    | - LV halogen with transformer (only type L or LC): 10 / 250 W/VA (max. 10 lamps) |
| 2 wire connection                                  |                                                                                  |
| Optional: auxiliary on/off with 2-way switch N2X02 |                                                                                  |
| Indicator LED lamp included                        |                                                                                  |
| Back-up fuse: Electronic                           |                                                                                  |
| Overload protection: Electronic                    |                                                                                  |
| Ambient temperature: 0°C to +35°C                  |                                                                                  |
| Size: 2 modules.                                   |                                                                                  |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 8427238138336 |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука       |
| Номер таможенного              | 85365080      |

## тарифа

## Dimensions

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Чистая ширина изделия | 44 mm   |
| Чистая высота изделия | 44 mm   |
| Чистый вес изделия    | 0.08 kg |

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | 1 штука       |
| Package Level 1 Width          | 0.076 m       |
| Package Level 1 Height         | 0.064 m       |
| Package Level 1 Depth / Length | 0.076 m       |
| Package Level 1 Gross Weight   | 0.08 kg       |
| Package Level 1 EAN            | 8427238138336 |

## Environmental

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды | Работа с компенсацией -5 ... +35 °C<br>Хранение -5 ... +50 °C |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|

## Additional Information

|                                                            |                                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Тип исполнительного элемента (рабочая головка)             | Turn button                                          |
| Цвет                                                       | Silver                                               |
| Тип подключаемой схемы                                     | Screw                                                |
| Степень защиты                                             | IP20                                                 |
| Частота (f)                                                | 50...60 Hz                                           |
| Тип нагрузки                                               | Universal and LED Retrofit                           |
| Материалы                                                  | Material quality: Thermoplastic<br>Material: Plastic |
| Тип монтажа                                                | Flush mounted (plaster)                              |
| Основной тип изделия                                       | Zenit                                                |
| Название изделия                                           | LED rotatory/push dimmer - 2M - Silver               |
| Номинальное напряжение (U <sub>r</sub> )                   | 230...230 V                                          |
| Идентификационный номер замененного изделия (старый номер) | 2CL0N226033                                          |
| Surface Finishing                                          | Surface protection: Decor<br>Surface finishing: Matt |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Технические данные             | 9AKK10103A5108  |
| Декларация о соответствии - CE | 9AKK106930A5901 |
| Инструкции и руководства       | 2CLX226039N1001 |

| Classifications |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 5          | EC000025 - Dimmer                                          |
| ETIM 6          | EC000025 - Dimmer                                          |
| ETIM 7          | EC000025 - Dimmer                                          |
| WEEE Category   | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Категории

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted Modular Range - Niessen → Design Zenit → Flush Mounted Inserts with Cover Plate → Dimmers

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Light / LoadControl → Electronic Rotary / Push Button Dimmer (all Loads incl. LED, DALI) → Push Button Dimmer - Flush Mounted → Dimmers

