

PRODUCT-DETAILS

N2260.3 CV

N2260.3 CV - LED rotatory/push dimmer - 2M - Champagne



Общая информация

Тип расширенного изделия	N2260.3 CV
Идентификационный номер изделия	2CLA226030N1901
Европейский товарный код (EAN)	8427238138350
Описание в каталоге	N2260.3 CV - LED rotatory/push dimmer - 2M - Champagne

Длинное описание	Color: Champagne.
	Rated voltage: 230 Vac $\pm$ 10%
	Frequency: 50 Hz (Nominal power: 250 W/VA) / 60 Hz (Nominal power: 200 W/VA)
	Power (min./max load):
	- LEDi: 2 / 100 W/VA (max. 10 lamps)
	- Dimmable energy saving lamps: 2 / 100 W/VA (max. 10 lamps)
	- LV LEDi with transformer (only type L or LC): 4 / 100 W/VA (max. 10 lamps)
	- Incandescent lamps: 10 / 250 W/VA
	- Halogen lamps: 10 / 250 W/VA
	- LV halogen with transformer (only type L or LC): 10 / 250 W/VA (max. 10 lamps)
	2 wire connection
	Optional: auxiliary on/off with 2-way switch N2X02
	Indicator LED lamp included
	Back-up fuse: Electronic
	Overload protection: Electronic
	Ambient temperature: 0°C to +35°C
	Size: 2 modules.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8427238138350
--------------------------------	---------------

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080

Dimensions

Чистая ширина изделия	44 mm
Чистая высота изделия	44 mm
Чистый вес изделия	0.08 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	0.076 m
Package Level 1 Height	0.064 m
Package Level 1 Depth / Length	0.076 m
Package Level 1 Gross Weight	0.08 kg
Package Level 1 EAN	8427238138350

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -5 ... +35 °C Хранение -5 ... +50 °C
------------------------------	---

Additional Information

Тип исполнительного элемента (рабочая головка)	Turn button
Цвет	Brass
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP20
Частота (f)	50...60 Hz
Тип нагрузки	Universal and LED Retrofit
Материалы	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Тип монтажа	Flush mounted (plaster)
Основной тип изделия	Zenit
Название изделия	LED rotatory/push dimmer - 2M - Champagne
Номинальное напряжение (U _r)	230...230 V
Идентификационный номер замененного изделия (старый номер)	2CL0N226039
Surface Finishing	Surface protection: Decor Surface finishing: Matt

Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	9AKK10103A5108
Декларация о соответствии - CE	9AKK106930A5901
Инструкции и руководства	2CLX226039N1001

Classifications	
ETIM 5	EC000025 - Dimmer
ETIM 6	EC000025 - Dimmer
ETIM 7	EC000025 - Dimmer
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted Modular Range - Niessen → Design Zenit → Flush Mounted Inserts with Cover Plate → Dimmers

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Light / LoadControl → Electronic Rotary / Push Button Dimmer (all Loads incl. LED, DALI) → Push Button Dimmer - Flush Mounted → Dimmers

