


## PRODUCT-DETAILS

# N2261.2 CV

## N2261.2 CV - Electronic blind control 1-gang - 2M - Champagne



### Ogólne informacje

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | N2261.2 CV                                                    |
| ID Produktu           | 2CLA226120N1901                                               |
| Numer EAN             | 8427238093192                                                 |
| Opis katalogowy       | N2261.2 CV - Electronic blind control 1-gang - 2M - Champagne |

|      |                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis | Color: Champagne.                                                                                                                             |
|      | Rated voltage: 110 - 250 Vac; 50/60 Hz                                                                                                        |
|      | Rated current: 700VA@230Vac / 350VA@127Vac                                                                                                    |
|      | Direct control                                                                                                                                |
|      | Functions:                                                                                                                                    |
|      | - PERS: standard blinds control. Optionally other N2244 inserts can be connected to the N2261.2 to control the blind from other locations     |
|      | - LAM: venetian type blinds control. Optionally other N2244 inserts can be connected to the N2261.2 to control the blind from other locations |
|      | - Centralization (CEN): one N2261.2 can control all the N2261.2 centrally                                                                     |
|      | Size: 2 modules.                                                                                                                              |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8427238093192 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85365080      |

### Wymiary

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Szerokość produktu netto | 44 mm |
|--------------------------|-------|

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Wysokość produktu netto | 44 mm    |
| Waga produktu netto     | 0.085 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 0.076 m       |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 0.064 m       |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 0.076 m       |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.085 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 8427238093192 |

## Normy środowiskowe

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksplotacja -5 ... +35 °C<br>Przechowywanie -5 ... +50 °C |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|

## Dodatkowe informacje

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Kolor                         | Brass                                                |
| Stopień ochrony obudowy       | IP20                                                 |
| Materiał                      | Material quality: Thermoplastic<br>Material: Plastic |
| Rodzaj montażu                | Flush mounted (plaster)                              |
| Number of Buttons             | 2                                                    |
| Liczba biegunów               | 1                                                    |
| Typ produktu                  | Zenit                                                |
| Nazwa produktu                | Electronic blind control 1-gang - 2M - Champagne     |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )     | 16 A                                                 |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ ) | 230 V                                                |
| ID produktu zastąpionego      | 2CL0N226129                                          |
| Surface Finishing             | Surface protection: Decor<br>Surface finishing: Matt |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 9AKK10103A5108  |
| Deklaracja zgodności - CE             | 9AKK106930A5901 |
| Instrukcje i podręczniki              | 2CLX226129N1001 |

## Klasyfikacje

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 5        | EC000044 - Venetian blind switch/-push button              |
| ETIM 6        | EC000044 - Venetian blind switch/-push button              |
| ETIM 7        | EC000044 - Venetian blind switch/-push button              |
| UNSPSC        | 39122226                                                   |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Blind & Venetian Control → Electronic Blind / Venetian Push Button → Electronic Blind / Venetian Timer - Flush Mounted → Electronic Blind / Venetian Timer

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted Modular Range - Niessen → Design Zenit → Flush Mounted Inserts with Cover Plate → Electronic Blind / Venetian Timer

