

PRODUCT-DETAILS

N2273 PL

N2273 PL - Frame 3-gang / 2+2+2-modules - Silver



Ogólne informacje

Extended Product Type	N2273 PL
ID Produktu	2CLA227300N1301
Numer EAN	8427238066301
Opis katalogowy	N2273 PL - Frame 3-gang / 2+2+2-modules - Silver
Opis	Color: Silver Size (height x width): 85 x 227 mm. Mounting plate code suitable for 60mm screw distance boxes: N2271.9, N2271.9G & N2272.9. Flush mounting boxes code: 1099, 999 & 999.2 Surface mounting boxes code: 8593.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8427238066301
Minimalna ilość zamówienia	5 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	227 mm
Wysokość produktu netto	85 mm

Waga produktu netto	0.079 kg
---------------------	----------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 5 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.09 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.102 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.245 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.395 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8427238066301

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -5 ... +35 °C Przechowywanie -5 ... +50 °C
------------------------------------	---

Dodatkowe informacje

Kolor	Silver
Stopień ochrony obudowy	IP20
Materiał	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Typ produktu	Zenit
Nazwa produktu	Frame 3-gang / 2+2+2-modules - Silver
ID produktu zastąpionego	2CL0N227303
Surface Finishing	Surface protection: Decor Surface finishing: Matt

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK10103A5108
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Instrukcje i podręczniki	2CLX210109N1001

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000007 - Cover frame for domestic switching devices
ETIM 6	EC000007 - Cover frame for domestic switching devices
ETIM 7	EC000007 - Cover frame for domestic switching devices
UNSPSC	39121704
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted Modular Range - Niessen → Design Zenit → Cover Frames
→ Frames Design Zenit Painted

