


PRODUCT-DETAILS

N2285 AN

N2285 AN - USB charger 1.500mA, 2-gang - 2M - Anthracite



Ogólne informacje

Extended Product Type	N2285 AN
ID Produktu	2CLA228500N1801
Numer EAN	8427238107325
Opis katalogowy	N2285 AN - USB charger 1.500mA, 2-gang - 2M - Anthracite
Opis	Color: Anthracite. Input voltage: 100 - 240 Vac $\pm 10\%$; 50/60 Hz Input current: 0,20 A (with maximum load) Output voltage: 5 Vdc $\pm 5\%$ Output current: 1.500 mA (total for both gangs) Power consumption in stand-by: $\leq 0,3W@230Vac$ Energy efficiency: $\geq 71\%$ Operating temperature: 0°C to 35°C Size: 2 modules.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8427238107325
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369010

Wymiary

Szerokość produktu netto	44 mm
Wysokość produktu netto	44 mm
Waga produktu netto	0.075 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.076 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.064 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.076 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.001 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8427238107325

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -5 ... +35 °C Przechowywanie -5 ... +50 °C
------------------------------------	--

Dodatkowe informacje

Kolor	Anthracite
Częstotliwość (f)	50...60 Hz
Rodzaj montażu	Module frame
Number of Outputs	2
Operational Voltage	100...240 V
Maksymalny prąd wyjściowy (I_{out})	1500 mA
Napięcie wyjściowe (U_{out})	5 V
Typ produktu	Zenit
Nazwa produktu	USB charger 1.500mA, 2-gang - 2M - Anthracite
ID produktu zastąpionego	2CLA228500N1802

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK10103A5108
Deklaracja zgodności - CE	9AKK106930A1760
Instrukcje i podręczniki	2CLX228519N1001

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000018 - Insert/cover for communication technology
ETIM 6	EC002949 - USB power supply
ETIM 7	EC002949 - USB power supply

WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
---------------	--

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Charging Devices → Charging Devices → Charging Devices - Flush Mounted → Charging Devices

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted Modular Range - Niessen → Design Zenit → Flush Mounted Inserts with Cover Plate → Charging Devices

