

PRODUCT-DETAILS

# N2287 CV

# N2287 CV - French/Earth-pin socket outlet - 2M - Champagne



| Тип расширенного изделия        | N2287 CV   |
|---------------------------------|--|
| Идентификационный номер изделия | 2CLA228700N190   |
| Европейский товарный код (EAN)  | 8427238093413  |
| Описание в каталоге             | N2287 CV - French/Earth-pin socket outlet - 2M - Champagne   |
| Длинное описание                | Color: Champagne<br>Rated voltage: 250 Vac<br>Rated current: 16A<br>Type E: 2P + E<br>Shuttered for child safety<br>Screw terminals<br>Size: 2 modules |

| Ordering                       |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 8427238093413 |
| Минимальный объем<br>заказа    | 10 штука      |
| Номер таможенного<br>тарифа    | 85366990      |

| Dimensions                 |       |
|----------------------------|-------|
| -<br>Чистая ширина изделия | 44 mm |
| Чистая высота изделия      | 44 mm |

<u>Чистый вес изделия</u> 0.054 kg

| Container Information           |               |
|---------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units           | box 10 штука  |
| Package Level 1 Width           | 0.113 m       |
| Package Level 1 Height          | 0.05 m        |
| Package Level 1 Depth / Length  | 0.292 m       |
| Package Level 1 Gross<br>Weight | 0.54 kg       |
| Package Level 1 EAN             | 8427238093413 |

#### Environmental

| Температура      | Работа с компенсацией -5 +35 °C |
|------------------|---------------------------------|
| окружающей среды | Хранение -5 +50 °C              |

## Additional Information

| Цвет   | Brass  |
|--|--|
| Тип подключаемой<br>схемы  | Screw  |
| Степень защиты   | IP20   |
| Частота (f)  | 5060 Hz  |
| Материалы  | Plastic  |
| Тип монтажа  | Flush mounted (plaster)                              |
| Количество фаз   | 2  |
| Основной тип изделия   | Zenit  |
| Название изделия   | French/Earth-pin socket outlet - 2M - Champagne      |
| Номинальный ток (I <sub>n</sub> )                                | 16 A   |
| Номинальное<br>напряжение (U <sub>r</sub> )                      | 250 V  |
| Идентификационный<br>номер замененного<br>изделия (старый номер) | 2CL0N228709  |
| Surface Finishing  | Surface protection: Decor<br>Surface finishing: Matt |

# Certificates and Declarations (Document Number)

| Технические данные                | 9AKK10103A5108  |
|-----------------------------------|-----------------|
| Декларация о<br>соответствии - CE | 9AKK107046A9871 |
| Инструкции и<br>руководства       | 2CLX210109N1001 |

### Classifications

| ETIM 5        | EC000125 - Socket outlet                                   |
|---------------|--|
| ETIM 6        | EC000125 - Socket outlet                                   |
| ETIM 7        | EC000125 - Socket outlet                                   |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

N2287 CV 3

### Категории

 $\label{eq:huskobonsthoe} \mbox{ Низковольтное оборудование} \rightarrow \mbox{ Электроустановочные изделия} \rightarrow \mbox{ Flush Mounted Modular Range - Niessen} \rightarrow \mbox{ Design Zenit} \rightarrow \mbox{ Flush Mounted Inserts with Cover Plate} \rightarrow \mbox{ Single Socket Outlets}$ 

 $\label{eq: Single Socket Outlets} \begin{tabular}{ll} Hизковольтное оборудование $\rightarrow$ Электроустановочные изделия $\rightarrow$ Socket Outlets $\rightarrow$ Single Socket Outlets $\rightarrow$ Flush Mounted $\rightarrow$ Single Socket Outlets $\rightarrow$ Single Socket Out$ 

