

PRODUCT-DETAILS

N2287.6 VD

N2287.6 VD - French/Earth-pin socket outlet screwless - 2M - Green



Общая информация

Тип расширенного изделия	
Идентификационный номер изделия	

Европейский товарный код (EAN) 8427238193144

Описание в каталоге N2287.6 VD - French/Earth-pin socket outlet screwless - 2M - Green

Color: Green. Rated voltage: 250 Vac Rated current: 16A Type E: 2P + E Shuttered for child safety

Suitable to identify special circuits.

Size: 2 modules.

N2287.6 VD 2CLA228760N8001

Длинное описание

Shuttered for child safety

Screwless terminals.

 Оrdering
 8427238193144

 код (EAN)
 10 штука заказа

 Номер таможенного тарифа
 85366990

Dimensions	
Чистая ширина изделия	44 mm
Чистая высота изделия	44 mm
Container Information	
Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 1 Width	11 mm
Package Level 1 Height	5 mm
Package Level 1 Depth / Length	293 mm
Package Level 1 EAN	8427238193144
Environmental	
Температура	Работа с компенсацией -5 +35 °C
окружающей среды	Хранение -5 +50 °С
Additional Information	
Основной тип изделия	Zenit
Название изделия	French/Earth-pin socket outlet screwless - 2M - Green
Идентификационный номер замененного	2CLA228760N8002
изделия (старый номер)	
Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	9AKK10103A5108
Декларация о соответствии - CE	9AKK107046A9871
Инструкции и руководства	9AKK10103A5108
Classifications	
ETIM 6	EC000125 - Socket outlet
ETIM 7	EC000125 - Socket outlet
Универсальная	39121406
стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

 $\label{eq:huskobonsthoe} \mbox{ Huskobonsthoe of Sopydobahue} \rightarrow \mbox{ 9лектроустановочные изделия} \rightarrow \mbox{ Flush Mounted Modular Range - Niessen} \rightarrow \mbox{ Design Zenit} \rightarrow \mbox{ Flush Mounted Inserts with Cover Plate} \rightarrow \mbox{ Single Socket Outlets}$

Низковольтное оборудование \rightarrow Электроустановочные изделия \rightarrow Socket Outlets \rightarrow Single Socket Outlets \rightarrow Flush Mounted \rightarrow Single Socket Outlets











