


PRODUCT-DETAILS

8102.1

8102.1 - Switch 1-gang, 2-way, single pole 16A



Общая информация

Тип расширенного изделия	8102.1
Идентификационный номер изделия	2CLA810210A1001
Европейский товарный код (EAN)	8427238025186
Описание в каталоге	8102.1 - Switch 1-gang, 2-way, single pole 16A
Длинное описание	Rated voltage: 110 - 250 Vac Rated current: 16AX Screwless terminals Included: fixing claws Optional: locator LED lamp 6192 BL (230 Vac) Rocker code: 8501, 8501.2, 8501.3, 8501.4, 8601, 8601.3, 8401, 8401.2, 8401.3, 8401.4, 8201, 8201.2, 8201.3, 8201.4, 8201.9, 5501, 5501.2, 5501.3, 5501.4 & 5501.5

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8427238025186
Минимальный объем заказа	10 штука
Номер таможенного тарифа	85365080

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.149 m
Чистая высота изделия	0.078 m

Чистая толщина изделия	0.225 m
Чистый вес изделия	0.06 kg

Container Information

Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 1 Width	0.149 m
Package Level 1 Height	0.078 m
Package Level 1 Depth / Length	0.225 m
Package Level 1 Gross Weight	0.6 kg
Package Level 1 EAN	8427238025186

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -5 ... +35 °C Хранение -5 ... +50 °C
------------------------------	---

Additional Information

Тип исполнительного элемента (рабочая головка)	Rocker/button
Степень защиты	IP20
Функция	Function lighting: Orientation
Тип лампы	LED exchangeable
Тип монтажа	Flush mounted (plaster)
Основной тип изделия	Inserts - Sky platform
Название изделия	Switch 1-gang, 2-way, single pole 16A
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальное напряжение (U_r)	250 V
Идентификационный номер замененного изделия (старый номер)	2CL0810210

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	9AKK107046A0356
Декларация о соответствии - CE	9AKK106713A1744
Инструкции и руководства	2CLX810109A1001

Classifications

ETIM 5	EC001590 - Switch
ETIM 6	EC001590 - Switch
ETIM 7	EC001590 - Switch
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39122200
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Niessen → Design Arco → Flush Mounted Inserts → Mechanical Switch / Push Button Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Niessen → Design Olas → Flush Mounted Inserts → Mechanical Switch / Push Button Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Niessen → Design Sky → Flush Mounted Inserts → Mechanical Switch / Push Button Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Niessen → Design Tacto → Flush Mounted Inserts → Mechanical Switch / Push Button Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Light / LoadControl → Mechanical Switch / Push Button → Mechanical Switch / Push Button - Flush Mounted → Mechanical Switch / Push Button Inserts

