


PRODUCT-DETAILS

8114

8114 - Card switch 1-gang, 1-way, double pole



Ogólne informacje

Extended Product Type	8114
ID Produktu	2CLA811400A1001
Numer EAN	8427238016504
Opis katalogowy	8114 - Card switch 1-gang, 1-way, double pole
Opis	Rated voltage: 110 - 250 Vac Rated current: 10AX For 54mm width cards Included: fixing claws Included: locator LED lamp 6192 BL (230 Vac) Cover plate code: 8514, 8414, 8214 & 5514

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8427238016504
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.149 m
Wysokość produktu netto	0.078 m
Głębokość produktu netto	0.225 m
Waga produktu netto	0.065 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.149 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.078 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.225 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.65 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8427238016504

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -5 ... +35 °C Przechowywanie -5 ... +50 °C
---------------------------------	---

Dodatkowe informacje

Typ napędu	Hotel card
Stopień ochrony obudowy	IP20
Funkcja	Function lighting: Illuminated (on)
Lamp Type	LED exchangeable
Rodzaj montażu	Flush mounted (plaster)
Typ produktu	Inserts - Sky platform
Nazwa produktu	Card switch 1-gang, 1-way, double pole
Prąd znamionowy (I_n)	10 A
Napięcie znamionowe (U_r)	250 V
ID produktu zastąpionego	2CL0811400

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK107046A0356
Deklaracja zgodności - CE	9AKK106713A1744
Instrukcje i podręczniki	2CLX810109A1001

Klasyfikacje

ETIM 5	EC001590 - Switch
ETIM 6	EC001590 - Switch
ETIM 7	EC001590 - Switch
UNSPSC	39122200
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Niessen → Design Sky → Flush Mounted Inserts → Hotel Functions

