

PRODUCT-DETAILS

8134.1

8134.1 - Circuit breaker 6A & RCD 10mA



Ogólne informacje

Extended Product Type	8134.1
ID Produktu	2CLA813410A1001
Numer EAN	8427238044132
Opis katalogowy	8134.1 - Circuit breaker 6A & RCD 10mA
Opis	Rated voltage: 120 - 230 Vac; 50/60 Hz Rated current: 6A Braking capacity: 1.500A Residual current (sensitivity - $I_{\Delta n}$): 10 mA C type magneto-thermic protection A type residual current protection Two-pole (1P + N) with 1 protected pole Without fixing claws Cover plate code: 8534, 8434, 8234 & 5534

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8427238044132
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85363010

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.076 m
Wysokość produktu netto	0.064 m
Głębokość produktu netto	0.076 m
Waga produktu netto	0.12 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.076 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.064 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.076 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.12 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8427238044132

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -5 ... +35 °C Przechowywanie -5 ... +50 °C
------------------------------------	---

Dodatkowe informacje

Typ napędu	Rocker
Stopień ochrony obudowy	Front IP20
Konstrukcja	Built-in device
Liczba biegunów	1
Typ produktu	Inserts - Sky platform
Nazwa produktu	Circuit breaker 6A & RCD 10mA
Znamionowe napięcie pracy	Maximum 230 V
ID produktu zastąpionego	2CL0813410

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK107046A0356
--	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 5	EC002611 - Control switch
ETIM 6	EC002611 - Control switch
ETIM 7	EC002611 - Control switch
UNSPSC	39122200
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Niessen → Design Sky → Flush Mounted Inserts → Protection Devices

