

## PRODUCT-DETAILS

# 8134.2

## 8134.2 - Circuit breaker 10A & RCD 10mA



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 8134.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ID Produktu           | 2CLA813420A1001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Numer EAN             | 8427238044149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opis katalogowy       | 8134.2 - Circuit breaker 10A & RCD 10mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Opis                  | <p>Rated voltage: 120 - 230 Vac; 50/60 Hz</p> <p>Rated current: 10A</p> <p>Braking capacity: 3.000A</p> <p>Residual current (sensitivity - <math>I_{\Delta n}</math>): 10 mA</p> <p>C type magneto-thermic protection</p> <p>A type residual current protection</p> <p>Two-pole (1P + N) with 1 protected pole</p> <p>Without fixing claws</p> <p>Cover plate code: 8534, 8434, 8234 &amp; 5534</p> |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8427238044149 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85363010      |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 0.076 m |
| Wysokość produktu netto  | 0.064 m |
| Głębokość produktu netto | 0.076 m |
| Waga produktu netto      | 0.12 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 0.076 m       |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 0.064 m       |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 0.076 m       |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.12 kg       |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 8427238044149 |

## Normy środowiskowe

|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza<br>otoczenia | Eksplatacja -5 ... +35 °C<br>Przechowywanie -5 ... +50 °C |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

## Dodatkowe informacje

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Typ napędu                   | Rocker                         |
| Stopień ochrony obudowy      | Front IP20                     |
| Konstrukcja                  | Built-in device                |
| Liczba biegunów              | 1                              |
| Typ produktu                 | Inserts - Sky platform         |
| Nazwa produktu               | Circuit breaker 10A & RCD 10mA |
| Znamionowe napięcie<br>pracy | Maximum 230 V                  |
| ID produktu zastąpionego     | 2CL0813420                     |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | 9AKK107046A0356 |
|------------------------------------------|-----------------|

## Klasyfikacje

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 5        | EC002611 - Control switch                                  |
| ETIM 6        | EC002611 - Control switch                                  |
| ETIM 7        | EC002611 - Control switch                                  |
| UNSPSC        | 39122200                                                   |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Niessen → Design Sky → Flush Mounted Inserts → Protection Devices

