

PRODUCT-DETAILS

8148

8148 - Pullcord switch 1-gang, 1-way, single pole



Общая информация	
Тип расширенного изделия	8148
Идентификационный номер изделия	2CLA814800A1001
Европейский товарный код (EAN)	8427238016603
Описание в каталоге	8148 - Pullcord switch 1-gang, 1-way, single pole
Длинное описание	Rated voltage: 110 - 250 Vac Rated current: 16A Screwless terminals Included: fixing claws Cord length: 2 meters Cover plate code: 8507, 8607, 8407, 8207 & 5507

Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	8427238016603
Минимальный объем заказа	5 штука
Номер таможенного тарифа	85365080

Dimensions

ETIM 7

Универсальная стандартная

классификация товаров

Чистая ширина изделия	0.101 m
Чистая высота изделия	0.102 m
Чистая толщина изделия	0.208 m
Чистый вес изделия	0.063 kg
Container Information	
Package Level 1 Units	box 5 штука
Package Level 1 Width	0.101 m
Package Level 1 Height	0.102 m
Package Level 1 Depth / Length	0.208 m
Package Level 1 Gross Weight	0.315 kg
Package Level 1 EAN	8427238016603
Environmental	
Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -5 +35 °C Хранение -5 +50 °C
Additional Information Тип исполнительного элемента (рабочая головка)	Push button
Тип нагрузки	Resistive load
Основной тип изделия	Inserts - Sky platform
Название изделия	Pullcord switch 1-gang, 1-way, single pole
Номинальный ток (I_n)	10 A
Номинальное напряжение (U _r)	250 V
Идентификационный номер замененного изделия (старый номер)	2CL0814800
Certificates and Declarations (Document Number)	
<u> </u>	9AKK107046A0356
Технические данные Декларация о соответствии - CE	9AKK107046A0356 9AKK106713A1744
Технические данные Декларация о соответствии - CE	
Технические данные Декларация о	
Технические данные Декларация о соответствии - CE	

EC000445 - Cord switch/dimmer

39122200

8148

и услуг (UNSPSC)

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

3

Категории

Низковольтное оборудование \rightarrow Электроустановочные изделия \rightarrow Flush Mounted VDE Range - Niessen \rightarrow Design Arco \rightarrow Flush Mounted Inserts \rightarrow Mechanical Special Switch Inserts

Низковольтное оборудование \rightarrow Электроустановочные изделия \rightarrow Flush Mounted VDE Range - Niessen \rightarrow Design Olas \rightarrow Flush Mounted Inserts \rightarrow Mechanical Special Switch Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Niessen → Design Sky → Flush Mounted Inserts → Mechanical Special Switch Inserts

 $\hbox{ Huskobonbthoe of oppydobahue} \rightarrow \hbox{ 9лектроустановочные usgeлия} \rightarrow \hbox{ Flush Mounted VDE Range - Niessen} \rightarrow \hbox{ Design Tacto} \rightarrow \hbox{ Flush Mounted Inserts} \rightarrow \hbox{ Mechanical Special Switch Inserts}$

 $\label{eq:huskobonstroe} \mbox{Huskobonstroe of Sopydobahue} \rightarrow \mbox{Special Switches} \rightarrow \mbox{Mechanical Special Switc$

