

## PRODUCT-DETAILS

## 8153

## 8153 - Key switch 1-way, 2 positions, single pole



Общая информация	
Тип расширенного изделия	8153
Идентификационный номер изделия	2CLA815300A1001
Европейский товарный код (EAN)	8427238016726
Описание в каталоге	8153 - Key switch 1-way, 2 positions, single pole
Длинное описание	Rated voltage: 110 - 250 Vac Rated current: 5A Key removable in the 2 positions Unique key for each lock Suitable for alarms Cover plate code: 8553 & 8253

Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	8427238016726
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080

Dimensions	
Чистая ширина изделия	0.076 m
Чистая высота изделия	0.064 m
Чистая толщина изделия	0.076 m

Чистый вес изделия 0.128 kg

Container Information	
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	0.076 m
Package Level 1 Height	0.064 m
Package Level 1 Depth / Length	0.076 m
Package Level 1 Gross Weight	0.128 kg
Package Level 1 EAN	8427238016726

Environmental	
Температура	Работа с компенсацией -5 +35 °C
OKDANAJOHION CDORLI	Vp2U0U40 5 ±50 °C

Additional Information	
Тип исполнительного элемента (рабочая головка)	Key
Степень защиты	IP20
Тип монтажа	Flush mounted (plaster)
Основной тип изделия	Inserts - Sky platform
Название изделия	Key switch 1-way, 2 positions, single pole
Номинальный ток (I <sub>n</sub> )	5 A
Номинальное напряжение (U <sub>r</sub> )	250 V
Идентификационный	2CL0815300
номер замененного изделия (старый номер)	

Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	9AKK107046A0356
	2CLX815309A1001

Classifications	
ETIM 5	EC001590 - Switch
ETIM 6	EC001590 - Switch
ETIM 7	EC001590 - Switch
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39122200
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

8153

## Категории

Низковольтное оборудование  $\rightarrow$  Электроустановочные изделия  $\rightarrow$  Flush Mounted VDE Range - Niessen  $\rightarrow$  Design Arco  $\rightarrow$  Flush Mounted Inserts  $\rightarrow$  Mechanical Special Switch Inserts

Низковольтное оборудование  $\rightarrow$  Электроустановочные изделия  $\rightarrow$  Flush Mounted VDE Range - Niessen  $\rightarrow$  Design Olas  $\rightarrow$  Flush Mounted Inserts  $\rightarrow$  Mechanical Special Switch Inserts

 $\hbox{ Hизковольтное оборудование} \rightarrow \hbox{ 9лектроустановочные изделия} \rightarrow \hbox{ Flush Mounted VDE Range - Niessen} \rightarrow \hbox{ Design Sky} \rightarrow \hbox{ Flush Mounted Inserts} \rightarrow \hbox{ Mechanical Special Switch Inserts}$ 

 $\hbox{ Huskobonsthoe of oppydobahue} \rightarrow \hbox{ 3-nektpoyctahobouhube usgenus} \rightarrow \hbox{ Flush Mounted VDE Range - Niessen} \rightarrow \hbox{ Design Tacto} \rightarrow \hbox{ Flush Mounted Inserts} \rightarrow \hbox{ Mechanical Special Switch Inserts}$ 

 $\label{eq:huskobonsthoe} \mbox{ Низковольтное оборудование} \rightarrow \mbox{ Электроустановочные изделия} \rightarrow \mbox{ Light / LoadControl} \rightarrow \mbox{ Mechanical Special Switches} \rightarrow \mbox{ Mechan$ 

