

PRODUCT-DETAILS

8159.5

8159.5 - Potentiometer for loudspeakers 5W



Общая информация	
Тип расширенного изделия	8159.5
	2CLA815950A1001
Европейский товарный код (EAN)	8427238016788
Описание в каталоге	8159.5 - Potentiometer for loudspeakers 5W
Длинное описание	Wire-wound potentiometer 5 W / 47 Ω For low impedance circuits Without fixing claws Cover plate code: 8559, 8459, 8259 & 5559

Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	8427238016788
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080

Dimensions	
- Чистая ширина изделия	0.076 m

Чистая высота изделия	0.064 m
Чистая толщина изделия	0.076 r
Чистый вес изделия	0.08 kg
Container Information	
Package Level 1 Units	box 1 штук
Package Level 1 Width	0.076 n
Package Level 1 Height	0.064 n
Package Level 1 Depth / Length	0.076 n
Package Level 1 Gross	0.08 kg
Weight	
Weight Package Level 1 EAN Environmental	842723801678
Package Level 1 EAN Environmental	
Package Level 1 EAN	Работа с компенсацией -5 +35 °(
Package Level 1 EAN Environmental Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -5 +35 °C
Package Level 1 EAN Environmental Температура	842723801678 Работа с компенсацией -5 +35 °C Хранение -5 +50 °C
Package Level 1 EAN Environmental Температура окружающей среды Additional Information	Работа с компенсацией -5 +35 °(Хранение -5 +50 °(
Package Level 1 EAN Environmental Температура окружающей среды Additional Information Степень защиты	Работа с компенсацией -5 +35 °(Хранение -5 +50 °(IP2 Flush mounted (plaster
Package Level 1 EAN Environmental Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -5 +35 °(Хранение -5 +50 °(IP2 Flush mounted (plaster
Package Level 1 EAN Environmental Температура окружающей среды Additional Information Степень защиты Тип монтажа Количество выходов	Работа с компенсацией -5 +35 °(Хранение -5 +50 °(IP2 Flush mounted (plaster Analog (0 10 V / 4 20 mA)
Package Level 1 EAN Environmental Температура окружающей среды Additional Information Степень защиты Тип монтажа Количество выходов Основной тип изделия	Работа с компенсацией -5 +35 °(Хранение -5 +50 °(IP2 Flush mounted (plaster Analog (0 10 V / 4 20 mA)
Package Level 1 EAN Environmental Температура окружающей среды Additional Information Степень защиты Тип монтажа Количество выходов Основной тип изделия Название изделия Номинальное	Работа с компенсацией -5 +35 °C Хранение -5 +50 °C IP2 Flush mounted (plaster Analog (0 10 V / 4 20 mA) Inserts - Sky platforr Potentiometer for loudspeakers 5V
Package Level 1 EAN Environmental Температура окружающей среды Additional Information Степень защиты Тип монтажа	Работа с компенсацией -5 +35 °C

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	9AKK107046A0356
--------------------	-----------------

Classifications	
ETIM 5	EC001590 - Switch
ETIM 6	EC002484 - Sound system for domestic switching devices
ETIM 7	EC002484 - Sound system for domestic switching devices
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39122200
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

8159.5

Категории

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted Modular Range - Niessen → Design Zenit → Flush Mounted Inserts with Cover Plate → Multimedia Inserts

Низковольтное оборудование \rightarrow Электроустановочные изделия \rightarrow Flush Mounted VDE Range - Niessen \rightarrow Design Arco \rightarrow Flush Mounted Inserts \rightarrow Multimedia Inserts

 $\hbox{ Hизковольтное оборудованиe} \rightarrow \hbox{ Электроустановочные изделия} \rightarrow \hbox{ Flush Mounted VDE Range - Niessen} \rightarrow \hbox{ Design Olas} \rightarrow \hbox{ Flush Mounted Inserts} \rightarrow \hbox{ Multimedia Inserts}$

 $\hbox{ Huskobonsthoe of oppydobahue} \rightarrow \hbox{ 9лектроустановочные изделия} \rightarrow \hbox{ Flush Mounted VDE Range - Niessen} \rightarrow \hbox{ Design Sky} \rightarrow \hbox{ Flush Mounted Inserts} \rightarrow \hbox{ Multimedia Inserts}$

Hизковольтное оборудование ightarrow Электроустановочные изделия ightarrow Flush Mounted VDE Range - Niessen ightarrow Design Tacto ightarrow Flush Mounted Inserts ightarrow Multimedia Inserts

 $\hbox{ Hизковольтное оборудованиe} \rightarrow \hbox{ Электроустановочные изделия} \rightarrow \hbox{ Multimedia Devices} \rightarrow \hbox{ Multimedia Devices} \rightarrow \hbox{ Multimedia Devices} \rightarrow \hbox{ Huskomonth Mounted} \rightarrow \hbox{ Multimedia Inserts}$

