

PRODUCT-DETAILS

8188.6

8188.6 - Schuko socket outlet screwless connection



Общая информация	
Тип расширенного изделия	8188.6
	2CLA818860A1001
Европейский товарный код (EAN)	8427238016924
Описание в каталоге	8188.6 - Schuko socket outlet screwless connection
Длинное описание	Rated voltage: 250 Vac Rated current: 16A Type F: 2P + E Shuttered for child safety Screwless terminals Without fixing claws
	Cover plate code: 8588, 8588.1, 8488, 8288, 8288.1 & 5588

Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	8427238016924
Минимальный объем заказа	10 штука
Номер таможенного тарифа	85366990

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.149 m
Чистая высота изделия	0.078 m
Чистая толщина изделия	0.225 m
Чистый вес изделия	0.063 kg

Container Information	
Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 1 Width	0.149 m
Package Level 1 Height	0.078 m
Package Level 1 Depth / Length	0.225 m
Package Level 1 Gross Weight	0.63 kg
Package Level 1 EAN	8427238016924

Environmental	
Температура	Работа с компенсацией -5 +35 °C
окружающей среды	Хранение -5 +50 °C

Степень защиты	IP20
Частота (f)	5060 Hz
Тип монтажа	Flush mounted (plaster)
Количество фаз	2
Основной тип изделия	Inserts - Sky platform
Название изделия	Schuko socket outlet screwless connection
Номинальный ток (I _n)	16 A
Номинальное	250 V
напряжение (U_r)	
Идентификационный	2CL0818860
номер замененного	
изделия (старый номер)	

Certificates and Declarations (Document Number)Технические данные9АКК107046A0356Декларация о9АКК1074920617соответствии - CE

Classifications	
ETIM 5	EC002460 - Socket outlet/plug with protective contact (SCHUKO)
ETIM 6	EC000125 - Socket outlet
ETIM 7	EC000125 - Socket outlet
Универсальная стандартная классификация товаров	39121406

8188.6

и услуг (UNSPSC)

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

 $\mbox{Huskobonь} \mbox{Hoeodopydobahue} \rightarrow \mbox{9лектроустановочные изделия} \rightarrow \mbox{Flush Mounted VDE Range - Niessen} \rightarrow \mbox{Design Arco} \rightarrow \mbox{Flush Mounted Inserts} \rightarrow \mbox{Single Socket Outlet}$

 $\mbox{Huskobonь} \mbox{Thoe of oppydobahue} \rightarrow \mbox{Snektpoyctahobouhue изделия} \rightarrow \mbox{Flush Mounted VDE Range - Niessen} \rightarrow \mbox{Design Olas} \rightarrow \mbox{Flush Mounted Inserts} \rightarrow \mbox{Single Socket Outlet}$

 $\hbox{ Huskobonsthoe of oppydobahue} \rightarrow \hbox{ 9лектроустановочные изделия} \rightarrow \hbox{ Flush Mounted VDE Range - Niessen} \rightarrow \hbox{ Design Sky} \rightarrow \hbox{ Flush Mounted Inserts} \rightarrow \hbox{ Single Socket Outlet}$

 $\hbox{ Huskobonbthoe of oppydobahue} \rightarrow \hbox{ 3-nektpoyctahobouhube usgenus} \rightarrow \hbox{ Flush Mounted VDE Range - Niessen} \rightarrow \hbox{ Design Tacto} \rightarrow \hbox{ Flush Mounted Inserts} \rightarrow \hbox{ Single Socket Outlet}$

 $\label{eq:bound} \mbox{Hизковольтное оборудование} \rightarrow \mbox{9лектроустановочные изделия} \rightarrow \mbox{Socket Outlets} \rightarrow \mbox{Single Socket Outlets} \rightarrow \mbox{Single Socket Outlets} \rightarrow \mbox{Flush Mounted} \rightarrow \mbox{Single Socket Outlet}$

