


PRODUCT-DETAILS

8555.2 NS

8555.2 NS - Cover plate 2RCA connection unit - Soft Black



Ogólne informacje

Extended Product Type	8555.2 NS
ID Produktu	2CLA855520A1501
Numer EAN	8427238148304
Opis katalogowy	8555.2 NS - Cover plate 2RCA connection unit - Soft Black
Opis	Color: Soft Black Cover plate for 2RCA connection unit code: 8155.2

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8427238148304
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.073 m
Wysokość produktu netto	0.033 m
Głębokość produktu netto	0.073 m
Waga produktu netto	0.024 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.073 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.033 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.073 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.02 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8427238148304

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -5 ... +35 °C Przechowywanie -5 ... +35 °C
---------------------------------	---

Dodatkowe informacje

Kolor	Black
Stopień ochrony obudowy	IP20
Materiał	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Rodzaj montażu	Flush mounted (plaster)
Typ produktu	Sky Niessen
Nazwa produktu	Cover plate 2RCA connection unit - Soft Black
Surface Finishing	Surface protection: Decor Surface finishing: Matt

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacje techniczne	9AKK107046A0356
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Instrukcje i podręczniki	2CLX850009A1001

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000011 - Cover plate for switches/push buttons/dimmers/venetian blind
ETIM 6	EC000018 - Insert/cover for communication technology
ETIM 7	EC000018 - Insert/cover for communication technology
UNSPSC	39121704
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Niessen → Design Sky → CoverPlates (partly incl. Insert) Sky Niessen → VDI Connector

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → VDI - Voice / Data / Image Connectors → VDI Connector → VDI Connector - Flush Mounted → VDI Connector

