


PRODUCT-DETAILS

8618.2 CR

8618.2 CR - Cover plate for data outlet 2-gangs - Chrome



Ogólne informacje

Extended Product Type	8618.2 CR
ID Produktu	2CLA861820A1401
Numer EAN	8427238121680
Opis katalogowy	8618.2 CR - Cover plate for data outlet 2-gangs - Chrome
Opis	Ring color: Chrome Cover plate for data outlets code: 2017.2, 2017.3, 2018, 2018.5, 2018.6 & 2018.8 Included: mounting grid without claws Without shutters and labeling area

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8427238121680
Minimalna ilość zamówienia	2 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.075 m
Wysokość produktu netto	0.064 m
Głębokość produktu netto	0.075 m
Waga produktu netto	0.06 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 2 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.075 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.064 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.075 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.106 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8427238121680

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -5 ... +35 °C Przechowywanie -5 ... +50 °C
---------------------------------	---

Dodatkowe informacje

Kolor	Chrome
Stopień ochrony obudowy	IP20
Materiał	Metal
Rodzaj montażu	Flush mounted (plaster)
Typ produktu	Sky Niessen
Nazwa produktu	Cover plate for data outlet 2-gangs - Chrome
ID produktu zastąpionego	2CL0861824
Surface Finishing	Glossy

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK107046A0356
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Instrukcje i podręczniki	2CLX860009A1001

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000018 - Insert/cover for communication technology
ETIM 6	EC000018 - Insert/cover for communication technology
ETIM 7	EC000018 - Insert/cover for communication technology
UNSPSC	39121704
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Niessen → Design Sky → CoverPlates (partly incl. Insert) Skymoon → RJ45 Connector

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → VDI - Voice / Data / Image Connectors → RJ45 Connector → RJ45 Connector - Flush Mounted → RJ45 Connector

