

PRODUCT-DETAILS

8660 CN

8660 CN - Universal rotatory/push dimmer - Black Glass



Ogólne informacje

Extended Product Type	8660 CN
ID Produktu	2CLA866000A1501
Numer EAN	8427238121949
Opis katalogowy	8660 CN - Universal rotatory/push dimmer - Black Glass
Opis	Rated voltage: 230 Vac / 50 Hz Min. power: 60 W/VA Max. power: - Incandescent: 500 W - Halogen lamp with electronic transformer: 500 VA - Halogen lamp with ferromagnetic transformer: 400 VA 2 wire connection Optional: auxiliary control with 8104.X push-buttons Indicator LED lamp included Operating temperature: 0 - 30°C Without fixing claws Included: metallic rotatory knob Ring color: Black Glass

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8427238121949
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.075 m
Wysokość produktu netto	0.064 m
Głębokość produktu netto	0.075 m
Waga produktu netto	0.134 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.075 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.064 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.075 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.135 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8427238121949

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -5 ... +35 °C Przechowywanie -5 ... +50 °C
---------------------------------	---

Dodatkowe informacje

Typ napędu	Turn button
Kolor	Black
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP20
Częstotliwość (f)	50...50 Hz
Rodzaj obciążenia	Universal
Materiał	Glass
Rodzaj montażu	Flush mounted (plaster)
Typ produktu	Sky Niessen
Nazwa produktu	Universal rotatory/push dimmer - Black Glass
Napięcie znamionowe (U_r)	230...230 V
ID produktu zastąpionego	2CL0866005
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Glossy

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK107046A0356
Deklaracja zgodności - CE	9AKK106713A1747
Instrukcje i podręczniki	2CLX860009A1001

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000025 - Dimmer
ETIM 6	EC000025 - Dimmer
ETIM 7	EC000025 - Dimmer

UNSPSC	39122206
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Niessen → Design Sky → CoverPlates (partly incl. Insert) Skymoon → Rotary Dimmer

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Light / LoadControl → Electronic Rotary / Push Button Dimmer (all Loads incl. LED, DALI) → Rotary Dimmer - Flush Mounted → Rotary Dimmer

