


PRODUCT-DETAILS

8671 OX

8671 OX - Frame 1-gang - Stainless Steel



Общая информация

Тип расширенного изделия	8671 OX
Идентификационный номер изделия	2CLA867100A4001
Европейский товарный код (EAN)	8427238122007
Описание в каталоге	8671 OX - Frame 1-gang - Stainless Steel
Длинное описание	Color: Stainless Steel Size (height x width): 86 x 86 mm Surface: anti-fingerprint stainless steel

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8427238122007
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.097 m
Чистая высота изделия	0.027 m

Чистая толщина изделия	0.105 m
Чистый вес изделия	0.12 kg

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	0.097 m
Package Level 1 Height	0.027 m
Package Level 1 Depth / Length	0.105 m
Package Level 1 Gross Weight	0.147 kg
Package Level 1 EAN	8427238122007

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -5 ... +35 °C Хранение -5 ... +50 °C
------------------------------	---

Additional Information

Цвет	Stainless steel
Степень защиты	IP20
Материалы	Material quality: Stainless steel Material: Metal
Основной тип изделия	Sky Niessen
Название изделия	Frame 1-gang - Stainless Steel
Идентификационный номер замененного изделия (старый номер)	2CL0867140
Surface Finishing	Surface protection: Brushed Surface finishing: Glossy

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	9AKK107046A0356
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Инструкции и руководства	2CLX860009A1001

Classifications

ETIM 5	EC000007 - Cover frame for domestic switching devices
ETIM 6	EC000007 - Cover frame for domestic switching devices
ETIM 7	EC000007 - Cover frame for domestic switching devices
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121704
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Niessen → Design Sky → Cover Frames Skymoon → Frames Design Skymoon Metallic

