

PRODUCT-DETAILS

CLV316W Industrial Connectors, 3P, 16 A, 20 ... 25V



Container Information

| Тип расширенного изделия | CLV316W |
|-----------------------------------|---|
| Идентификационный номер изделия | 2CMA100916R1000 |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696009164 |
| Описание в каталоге | Industrial Connectors, 3P, 16 A, 20 25\ |
| Длинное описание | Connector Extra low voltage, rated current 16A, IP67 watertight, 3-poles, frequency 50-60 Hz, color code Purple |
| Outside | |
| Ordering | |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696009164 |
| Страна происхождения | Austria (AT |
| Минимальный объем заказа | 10 штука |
| | |
| Dimensions | |
| - Чистая ширина изделия | 78 mm |
| Чистая высота изделия | 78 mm |
| Чистый вес изделия | 0.219 kg |

| Package Level 1 Width | 152 mm |
|---------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Depth / Length | 152 mm |
| Package Level 1 Height | 80 mm |
| Package Level 1 Gross Weight | 2.19 kg |
| Package Level 1 EAN | 7392696009645 |
| Package Level 1 Units | box 10 штука |

| Environmental | |
|--|-----------------------------------|
| Правила ограничения | Following EU Directive 2011/65/EU |
| содержания вредных веществ. RoHS статус | |

| Certificates and Declarations (Document Number) | | |
|---|-----------------|--|
| Декларация о соответствии - CE | 2CMC700005D0001 | |
| Экологическая информация | 2CMC000072M0000 | |
| Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация | 2CMC700005D0001 | |
| REACH Declaration | 2CMC700005D0001 | |

| Additional Information | |
|---|----------------------------------|
| Дополнительная информация | 3P |
| Температура окружающей среды | -25 40 °C |
| Сечение кабеля | 1 10 mm² |
| Диаметр кабеля | 8 24 mm |
| Положение кабельного ввода | Anti-kink sleeve |
| Цвет | Purple |
| Тип подключаемой схемы | Screw |
| Степень защиты | IP67 |
| Функция | Extra low voltage connector |
| Материал корпуса | Plastic |
| Описание счета- фактуры | Ind. P_S#CLV316W |
| Количество полюсов | 3 |
| Заказать несколько | 10 штука |
| Основной тип изделия | CLV |
| Название изделия | Extra low voltage connector |
| Тип защиты | Watertight |
| Номинальный ток (I _n) | 16 A |
| Номинальное напряжение (U _r) | 20 25 V |
| Стандарты | IEC 60309-1, -2 |
| Подходит для класса изделий | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Инструкции и руководства | 2CMC700014C0016 |

CLV316W 3

RAL Number RAL 7001 - Silver Grey

| Classifications | | |
|-----------------------|----------|--|
| е-класс | 27440509 | |
| Универсальная | 39120000 | |
| стандартная | | |
| классификация товаров | | |
| и услуг (UNSPSC) | | |

Категории

 $\hbox{Hизковольтное оборудование} \rightarrow \hbox{Промышленные разъемы} \rightarrow \hbox{Special Plugs \& Sockets} \rightarrow \hbox{Plugs \& Sockets for Extra Low Voltage}$

