

PRODUCT-DETAILS

CLV332-12W

Industrial Connectors, 3P, 32 A, 40 ... 50 AC V



| Тип расширенного изделия | CLV332-12W |
|---------------------------------|--|
| Идентификационный номер изделия | 2CMA100923R1000 |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696009232 |
| Описание в каталоге | Industrial Connectors, 3P, 32 A, 40 50 AC V |
| Длинное описание | Connector Extra low voltage, secondary key position 12h, rated current 32A, IP67 watertight, 3-poles, frequency 50-60 Hz, color code White |
| Ordering Европейский товарный | 7392696009232 |
| код (EAN) | 7352050005232 |
| Страна происхождения | Austria (AT) |
| Минимальный объем заказа | 10 штука |
| Dimensions | |
| Чистая ширина изделия | 78 mm |
| Чистая высота изделия | 78 mm |
| Чистый вес изделия | 0.219 kg |

Watertight

Тип защиты

| Package Level 1 Width | 152 mn |
|---|-----------------------------------|
| Package Level 1 Depth / Length | 152 mn |
| Package Level 1 Height | 80 mn |
| Package Level 1 Gross Weight | 2.19 kg |
| Package Level 1 EAN | 7392696009713 |
| Package Level 1 Units | box 10 штука |
| Environmental | |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
| Certificates and Declarations (Document Number) | |
| Декларация о соответствии - CE | 2CMC700005D000 ⁻ |
| Экологическая информация | 2CMC000072M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация | 2CMC700005D000 ⁻ |
| REACH Declaration | 2CMC700005D000 ² |
| Additional Information | |
| Дополнительная информация | 3F |
| Температура окружающей среды | -25 40 °C |
| Сечение кабеля | 1 10 mm |
| Диаметр кабеля | 8 24 mm |
| Положение кабельного ввода | Swive |
| Цвет | White |
| Тип подключаемой схемы | Screv |
| Степень защиты | IP67 |
| Функция | Extra low voltage connecto |
| Материал корпуса | Plastic |
| Описание счета- фактуры | Ind. P_S#CLV332-12W |
| Количество полюсов | |
| Заказать несколько | 10 штука |
| Sakasa i b Heckulibku | · |
| Основной тип изделия | CLV |

| Номинальный ток (I _n) | 32 A |
|---|----------------------------------|
| Номинальное напряжение (U _r) | 40 50 V AC |
| Стандарты | IEC 60309-1, -2 |
| Подходит для класса изделий | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Инструкции и руководства | 2CMC700014C0016 |
| RAL Number | RAL 7001 - Silver Grey |

| Classifications | | |
|---|----------|--|
| е-класс | 27440509 | |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39120000 | |

Категории

 $\hbox{\it Hизковольтное oборудованиe} \rightarrow \hbox{\it Промышленныe passemu} \rightarrow \hbox{\it Special Plugs \& Sockets} \rightarrow \hbox{\it Plugs \& Sockets for Extra Low Voltage}$

